



# SAFETY SHOES

WORK & OUTDOOR FASHION



[albatros-work.com](http://albatros-work.com)

 **albatros**<sup>®</sup>  
MADE TO PROTECT





# SPIS TREŚCI

## OBSAH

### SAFETY SHOES EN ISO 20345

WORKLETICS	10
FLEXLITE	14
DUAL IMPULSE	16
DYNAMIC	20
TREKSTAR XP	22
X-TREME	23
XTS TRAIL	24
TREKSTAR WORK	26
CRAFT <sup>HD</sup>	30
SPORT XTS	32
CLEAR TPU	34
FOOTGUARD	36

### NON SAFETY SHOES

WORK & HIKE EN ISO 20347	40
DUAL.IMPULSE ST	44
TREKKING	46

### BOOTS

EN ISO 20345 Bezpieczne   Bezpečnostní	48
EN ISO 20347 Praca i wypoczynek   Práce a volný čas	50
Canadian Boots	53
Ogrodnictwo   Zahradnictví	55
Wkładka   Stélka	56



Tak wszechstronne, jak różnorodne są wyzwania Twojej codzienności.

Obuwie ochronne ALBATROS® zostało zaprojektowane i opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Od ponad 40 lat w zrównoważony sposób doskonalimy jakość, komfort, funkcjonalność i wzornictwo z myślą o Twoim bezpieczeństwie.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

Tak rozmanité jako každodenní výzvy, kterým musíte čelit.

Bezpečnostní obuv ALBATROS® navrhuje a vyvíjí mezinárodní tým odborníků na osobní ochranné prostředky (OOP). Již více než 40 let trvale zlepšujeme kvalitu, pohodlí, funkčnost a design pro vaši bezpečnost.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.

### OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe, z którymi można zapoznać się na stronie [www.albatros-work.com](http://www.albatros-work.com) lub pobrać z tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz pomyłek i błędów w druku.

### VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platí naše všeobecné obchodní podmínky. Můžete si je prohlédnout nebo stáhnout na adrese [www.albatros-work.com](http://www.albatros-work.com). Vyhrazujeme si technické změny, nedorozumění a tiskové chyby.





# SAFETY SHOES

NEW

HIGHLIGHTS



**FASTPACK BLACK/BLUE LOW**  
FLEXLITE  
Strona / Strana 15



**TARAVAL BROWN MID**  
FLEXLITE  
Strona / Strana 15



# SAFETY SHOES


## OVERVIEW

**EN ISO 20345:2011** Obuwie ochronne z podnoskiem do dużych obciążeń, zapewniające ochronę przed uderzeniami, których energia wynosi do 200 dżuli oraz wytrzymaujące zgniecenia o nacisku do 15 000 niutonów.

**EN ISO 20345:2011** Bezpečnostní obuv s tužinkou pro vysoké zatížení, která poskytuje ochranu proti nárazům s energií až 200 jouů a proti stlačení silou až 15 000 newtonů.

**Norma DIN EN ISO 20345** określa wymagania dotyczące obuwia ochronnego i została zaktualizowana w czerwcu 2022 roku. Wyposażone w podnosek ochronny, którego działanie ochronne zostało przetestowane z energią testową o wartości 200 dżuli, przeznaczone do dużych obciążeń. Podnosek może być wykonany ze stali, aluminium lub tworzywa sztucznego

**Norma DIN EN ISO 20345** definuje požadavky na bezpečnostní obuv a v roce 2022 byla přepracována. Je vybavena tužinkou pro vysoké zatížení, jejíž ochranný účinek byl testován zkušební energií 200 jouů. Tužinka může být z oceli, hliníku nebo plastu.



EN ISO 20345:2011



No. 64.753.0  
**JETSTREAM IMPULSE LOW**  
S1 ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.878.0  
**CLIFTON AIR LOW**  
S1 ESD SRC  
Strona / Strana 21



WIDTH 11 | WIDTH 12  
No. 64.806.0 | 64.806.1  
**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW**  
S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Strona / Strana 15



No. 64.751.0  
**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 17



No. 64.750.0  
**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 17



No. 64.750.2  
**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 17



No. 64.752.0  
**BREEZE IMPULSE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 17



No. 64.752.8  
**BREEZE IMPULSE QL LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 17



No. 64.660.0  
**LIFT RED IMPULSE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.661.0  
**LIFT BLUE IMPULSE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.670.0  
**LIFT GREY IMPULSE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.662.0  
**ENERGY IMPULSE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.666.0  
**ENERGY IMPULSE GREY LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.673.0  
**ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW**  
S1P ESD HRO SRA  
Strona / Strana 18



No. 64.880.0  
**TWISTER DY NAVY LOW**  
S1P ESD SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.879.0  
**RIDER BLACK LOW**  
S1P ESD SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.873.0  
**DRIFTER GREEN LOW**  
S1P SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.877.0  
**DRIFTER BLACK LOW**  
S1P SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.767.0  
**VOLTAGE BLACK QL LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



No. 64.766.0  
**AER58 BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



No. 64.765.0  
**AER58 GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



EN ISO 20345:2011



No. 64.764.0  
**COURT BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



No. 64.763.0  
**COURT GREY LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 7



No. 64.761.0  
**COURT SAND LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



No. 64.629.0  
**STUNNING LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 25



No. 64.630.0  
**SPLENDID GREEN GH LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 26



No. 64.520.0  
**TWIST PINK WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 26




No. 64.521.0  
**TWIST RED WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Strona / Strana 26



No. 64.139.0  
**SILVER RACER XTS LOW**  
S1P HRO SRC  
Strona / Strana 33





EN ISO 20345:2011



No. 64.146.0  
**RUNNER XTS LOW**  
S3 HRO SRC  
Strona / Strana 33




No. 63.169.0  
**RUNNER XTS MID**  
S3 HRO SRC  
Strona / Strana 33



No. 64.108.0  
**GRAVITATION LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 35



No. 64.852.0  
**ANTELAO QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Strona / Strana 23



EN ISO 20345:2011



No. 64.134.0  
**GRAVEL LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 29



No. 63.133.0  
**GRAVEL MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 29



No. 64.871.0  
**GRID LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.760.0  
**COURT BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Strona / Strana 11



No. 64.135.0  
**ENDURANCE LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 31



No. 63.132.0  
**ENDURANCE MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 31




No. 64.133.0  
**TIMBER LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 29



No. 63.134.0  
63.134.0 // **TIMBER MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 29



No. 63.186.1  
**UNIT BAU MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 29



EN ISO 20345:2022



WIDTH 11 | WIDTH 12  
No. 63.804.0 | 63.084.1  
**TARAVAL BLACK/BLUE MID**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Strona / Strana 15



WIDTH 11 | WIDTH 12  
No. 64.803.0 | 64.803.1  
**TARAVAL BLACK/BLUE LOW**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Strona / Strana 15



No. 63.802.0  
**TARAVAL BROWN MID**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Strona / Strana 15



No. 64.802.0  
**TARAVAL GREY LOW**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Strona / Strana 15



No. 63.620.0  
**ULTRATRAIL BLACK MID**  
S3 ESD HRO SRC  
Strona / Strana 25



No. 64.620.0  
**ULTRATRAIL BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Strona / Strana 25




No. 63.870.0  
**CLIFTON MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 21



No. 64.870.0  
**CLIFTON LOW**  
S3 SRC  
Strona / Strana 21



No. 63.175.0  
**X-TREME CTX MID**  
S3 WR HRO SRC  
Strona / Strana 23



EN ISO 20345:2022



No. 64.621.0  
**ULTRATRAIL GREY LOW**  
S3S ESD HRO SRC  
Strona / Strana 26



EN ISO 20345:2022



No. 63.622.0  
**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**  
S7S ESD WR HRO SRC  
Strona / Strana 25



No. 63.108.0  
**GRAVITATION MID**  
S3 SRC  
Strona / Strana 35



No. 63.112.0  
**GRAVITY CTX MID**  
S3 WR SRC  
Strona / Strana 35



No. 63.850.0  
**TOFANE BLACK QL CTX MID**  
S3 ESD WR HRO SRC  
Strona / Strana 23



No. 64.851.0  
**TOFANE BLACK QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Strona / Strana 23





# UNLEASH THE POWER WORKLETICS

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

**Ochrona:** podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona antyperforacja FAP® Lite ESD, bez metalu, tkanina techniczna oddychająca, szlówka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język

**Wkładka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Podeszwa:** PODESZWA 3D WORKLETICS - odporność do 300°C, antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna z PWR BEADS® o wyjątkowej sprężystości i podeszwa środkowa EVA zapewniająca optymalną amortyzację, stabilność i komfort

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana FAP® Lite proti perforaci ESD, bez kovů, technická tkanina prodyšný, trakční kroužek pro snadnější nošení snadnější, měkký svršek a polstrovaný jazyk polstrované

**Stélka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Podešev:** 3D WORKLETICS SOLE - odolná až do 300 °C, protiskluzová pryžová podrážka s PWR BEADS® s mimořádným návratem pružiny a Mezipodešev EVA pro optimální odpružení, stabilitu a pohodlí



PRZEMYSŁ LEKKI | MONTAŻ | TRANSPORT | LOGISTYKA  
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ | MONTÁŽ | DOPRAVA | LOGISTIKA

1



## WORKLETICS 3D OUTSOLE

Podstawową warstwę podeszwy stanowi poduszka z PWR BEADS®, która sięga daleko poza śródstopie. Górna warstwa wykonana z bardzo lekkiego materiału EVA zapewnia dynamiczną amortyzację i jednocześnie dobrą stabilizację. Odpowiednią przyczepność gwarantuje antypoślizgowa i odporna na ścieranie, dwukolorowa gumowa podeszwa zewnętrzna z szerokimi rowkami flex zapewniającymi optymalną elastyczność.

Jądro podešve tvoří polštář z PWR BEADS®, který sahá daleko pod nárt chodidla. Horní vrstva z velice lehkého materiálu EVA zajišťuje dynamické odpružení a zároveň dobrou stabilizaci. Správnou přilnavost zajišťuje protiskluzová a oděruvzdorná dvoubarevná pryžová podrážka se širokými flex drážkami pro optimální flexibilitu.

2



## PWR BEADS® MIDSOLE

Kulečky PWR BEADS®, které již same v sobě mají dokonalé vlastnosti amortyzující, v trakcie procesu produkcyjnego są dosłownie spiekane razem, tworząc jeden element. Po połączeniu charakteryzuje je wyjątkowy zwrot energii na poziomie 58%.

Kuličky PWR BEADS®, které již samy o sobě velice dobře tlumí, se během výrobního procesu doslova spečou v jeden prvek. Po spojení dosahují skvělého poměru rekuperace energie ve výši 58 %.



## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI PERFORATION

Najnowsza generacja, niezawierającej metalowych elementów, ochrony antyprzebiciowej:

- 50% lżejsza
- bardzo duża elastyczność
- lepsza amortyzacja i elastyczność pod naciskiem
- działanie chłodzące dzięki oddychalności oraz pochłanianiu wilgoci

Nejnovejší generace nekovové ochrany proti prošlápnutí:

- 50 % lehčí
- velmi vysoká flexibilita
- lepší tlumení a pružnost v tlaku
- chladivý účinek díky prodyšnosti a absorpci potu



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)  
Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



64.766.0

## AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** wysoce oddychająca tkanina, wzmocnienia z mikrofibry i TPU 39 - 48

**Holenni část:** wysoce prodyšná průhledná tkanina s mikrovlákno a výztuhy z TPU

**Velikost:** 39 - 48



64.765.0

## AER58 GEEN LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** wysoce oddychająca tkanina, wzmocnienia z mikrofibry i TPU 39 - 48

**Holenni část:** wysoce prodyšná průhledná tkanina s mikrovlákno a výztuhy z TPU

**Velikost:** 39 - 48



64.767.0

## VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** SAFETY KNIT®  
**Cechy:** System sznurowania QUICK LOCK  
**Rozmiar:** 39 - 48

**Holenni část:** SAFETY KNIT®  
**Doplňky:** Systém šněrování QUICK LOCK

**Velikost:** 39 - 48



64.761.0 | 64.763.0

## COURT SAND | GREY LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

**Holenni část:** semiš s pletenými vložkami odolný odolné proti oděru

**Velikost:** 39 - 48



64.764.0

## COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

**Holenni část:** semiš s pletenými vložkami odolný

**Velikost:** 39 - 48



64.760.0

## COURT BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

**Cholewka:** odporny zamsz z dzianinowymi wstawkami odporny na ścieranie 39 - 48

**Holenni část:** semiš s pletenými vložkami odolný odolné proti oděru

**Velikost:** 39 - 48





# PWR BEADS



## ENERGY RETURN

PWR BEADS®  
STANDARD  
Kilonewton • kN



**42% MNIEJSZA ENERGIA UDERZENIA ODDZIAŁUJĄCA NA KOŚCI I STAWY\***

\*Dynamyczna absorpcja energii redukuje siłę uderzeń do 1,74 kN. Wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

**42 % MENŠÍ ÚČINEK NÁRAZŮ NA KOSTI A KLOUBY\* PRŮMĚR V KILONEWTONECH\***

\* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,74 kN. Průměrná síla nárazu činí u bezpečnostní obuvi 3,0 kN.



### LIGHTWEIGHT EVA MIDSOLE

Dynamiczna amortyzacja przy jednoczesnej dobrej stabilizacji.

Dynamické tlumení a zároveň dobrá stabilizace.



### PWR BEADS® MIDSOLE

Doskonały zwrot energii na poziomie 58%. Wyjątkowo trwałe i zachowujące kształt.

Prvotřídní rekuperace energie ve výši 58 %. Mimořádná trvanlivost a tvarová stabilita.




### SLIP-RESISTANT RUBBER OUTSOLE

Doskonała przyczepność dzięki szerokim rowkom flex zapewniającymi optymalną elastyczność.

Perfektní přilnavost se širokými flex drážkami pro optimální flexibilitu.




# EFFECT.FOAM



## ENERGY RETURN

EFFECT.FOAM®  
STANDARD  
Kilonewton • kN



**47% MNIEJSZA ENERGIA UDERZENIA ODDZIAŁUJĄCA NA KOŚCI I STAWY\***

**47 % MENŠÍ ÚČINEK NÁRAZŮ NA KOSTI A KLOUBY\* PRŮMĚR V KILONEWTONECH\***

\*Dynamyczna absorpcja energii redukuje siłę uderzeń do 1,74 kN. Wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.  
\* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,74 kN. Průměrná síla nárazu činí u bezpečnostní obuvi 3,0 kN.



## ENERGY RETURN

Zwrot **60%** energii uderzenia podczas chodzenia

Vracení **60 %** energie nášlapu.



## CONSTANT SUPPORT

Komfort i stabilność – przez cały dzień.

Pohodlí a stabilita po celý den.



## JOINTS IMPACT

**47%** mniejsza energia uderzenia oddziałująca na kości i stawy.

**47 %** menší účinek nárazu na kosti a klouby.\*



## LIGHT & STRONG

Wyjątkowo mocne i lekkie.

Mimořádná výkonnost a nízká hmotnost.





PRZEMYSŁ, MONTAŻ, PRODUKCJA, USŁUGI  
PRŮMYSL, MONTÁŽE, VÝROBA, ŘEMESLA

## STAY FLEXIBLE FLEXLITE

### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

- Ochrona:** podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebićowa FAP®
- Cechy:** oddychająca wyściółka funkcyjna, oparcie dla pięty i śródstopia (Heel & Arch Support), wyjątkowo lekkie
- Wkładka:** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>
- Podeszwa:** FLEXLITE – antypoślizgowa podeszwa DUO z PU oraz tworzywa TPU z podeszwą środkową z wydajnego tworzywa EFFECT.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację i zwrot energii

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

- Ochrana:** špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti proslápnutí FAP®
- Doplňky:** prodyšná funkční podšívka, podpora paty a nártu chodidla (Heel & Arch Support), mimořádně nízká hmotnost
- Stélka:** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>
- Podešev:** FLEXLITE – protiskluzová dvouvrstvá podrážka z polyuretanu a TPU s mezipodešví s odolné pěny EFFECT.FOAM® pro vynikající tlumicí vlastnosti a regeneraci energie



1

### OUTSOLE

Wyczuwalnie lżejsza, ergonomiczna konstrukcja podeszwy wyposażonej w wypustki różnej wielkości i łukowate rowki zapewnią optymalne odprowadzanie płynów oraz wspiera naturalny ruch przetaczania. Odporne na ścieranie wstawki z tworzywa TPU w najbardziej narażonych obszarach oraz udoskonalone podparcie śródstopia (reinforced Arch Support) umożliwiają bezpieczne chodzenie przede wszystkim po posadzkach przemysłowych. Charakterystyczny obcas umożliwia uzyskanie doskonałej przyczepności na drabinie.

Velmi lehká a ergonomická architektura podrážky s různě velikými výstupky a zakřivenými drážkami pro optimální odvádění kapalin a podporu přirozeného valivého pohybu. Vsadky z TPU odolné proti oděru v místech, která jsou nejvíce namáhána, a vylepšená podpora nártu chodidla ( zesílená podpora klenby) zajišťují bezpečné našlapování zejména na průmyslových podlahách. Výrazná pata poskytuje vynikající oporu na žebříku.

2



### EFFECT.FOAM® MIDSOLE

- Komfort bez kompromisů.
- zwrot energii na poziomie 60%
  - 47% mniejsza energia uderzenia oddziaływająca na kości i stawy\*
  - ekstremalnie wydajne i lekkie
  - wysoki poziom komfortu pozwalający na pracę bez zmęczenia

\* Dynamiczna absorpcja energii redukuje energię uderzeń do 1,6 kN, wartością średnią w przypadku obuwia ochronnego są uderzenia z siłą 3,0 kN.

- Pohodlí bez kompromisů.
- 60% regenerace energie
  - 47 % menší účinek nárazů na kosti a klouby\*
  - mimořádná výkonnost a nízká hmotnost
  - trvale vysoká úroveň pohodlí pro práci bez únavy

\* Dynamické absorbování energie snižuje nárazy na 1,6 kN, síla nárazu činí u bezpečnostní obuvi průměrně 3,0 kN.

3

### HEEL & ARCH SUPPORT

Trójwymiarowy element uformowany bezpośrednio z podeszwy środkowej EFFECT.FOAM® obejmuje piętę oraz stanowi podparcie śródstopia. Dzięki temu zapewnia maksymalne oparcie, chroni przed skręceniami i jednocześnie umożliwia naturalny ruch przetaczania stopy.

Trojrozměrný prvek tvarovaný přímo z mezipodešve EFFECT.FOAM® obepíná patu a podepírá nárt chodidla. Zajišťuje tak maximální oporu, chrání před podvrtnutím a současně umožňuje přirozený valivý pohyb chodidla.



### EVERCUSHION® RELIEF<sup>T</sup> FOOTBED

Maksimalna wydajność Twojego obuwia roboczego. Wkładka evercushion® RELIEF składa się z dwóch doskonale współdziałających warstw. Górna warstwa z pianki Memory Foam idealnie dopasowuje się do kształtu stopy i tworzy wyściółkę dokładnie w miejscu największego obciążenia. Dolna część wykonana jest z pianki evercushion® i zapewnia optymalną redukcję nacisku oraz ciągłą amortyzację. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy umożliwi naturalne ułożenie stopy w obuwiu i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. Rowki o falistym kształcie na spodzie zapobiegają ślizganiu się wkładki w butcie. Komfort i wsparcie podczas pracy.

Maximální výkon vaší pracovní obuvi. Stélka evercushion® RELIEF se skládá ze dvou různých, dokonale sladěných vrstev. Horní vrstva z paměťové pěny se dokonale přizpůsobuje tvaru chodidla a tlumí přesně tam, kde je chodidlo nejvíce namáháno. Dolní vrstva je z pěny evercushion® a zajišťuje optimální úlevu od tlaku a trvalé tlumení. Speciálně navržená podpora klenby chodidla umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. Drážky ve tvaru vlny na spodní straně zabraňují klouzání stélky v botě. Pohodlí a opora při vaší práci



63.804.0 | WIDTH 11 63.804.1 | WIDTH 12  
**TARAVAL BLACK/BLUE MID** S3L ESD FO SR

**Cholewka:** odporna tkanina  
**Rozmiar:** 36 – 50

**Holenni část:** odolná tkanina  
**Velikost:** 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.803.0 | WIDTH 11 64.803.1 | WIDTH 12  
**TARAVAL BLACK/BLUE LOW** S3L ESD FO SR

**Cholewka:** odporna tkanina  
**Rozmiar:** 36 – 50

**Holenni část:** odolná tkanina  
**Velikost:** 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.804.0 | WIDTH 11 64.804.1 | WIDTH 12  
**FASTPACK BLACK/BLUE LOW** S1PL ESD FO SR

**Cholewka:** Wytrzymały materiał z oddychającą siatką warstwową  
**Rozmiar:** 36 – 50

**Holenni část:** odolná tkanina s prodyšnou sendvičovou síťovinou  
**Velikost:** 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



64.806.0 | WIDTH 11 64.806.1 | WIDTH 12  
**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW** S1 ESD FO SR

**Cholewka:** odporna tkanina  
**Rozmiar:** 36 – 50

**Holenni část:** odolná tkanina  
**Velikost:** 36 – 50



VEGAN MULTIPLE WIDTH



63.802.0  
**TARAVAL BROWN MID** S3L ESD FO SR

**Cholewka:** skóra nubukowa  
**Rozmiar:** 36 – 47

**Holenni část:** nubuková kůže  
**Velikost:** 36 – 47



64.802.0  
**TARAVAL GREY LOW** S3L ESD FO SR

**Cholewka:** odporna tkanina  
**Rozmiar:** 36 – 47

**Holenni část:** odolná tkanina  
**Velikost:** 36 – 47



VEGAN





# ULTIMATE COMFORT DUAL IMPULSE

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

- Ochrana:** podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna ochrona antyprzebiciowa FAP\* (\*z wyjątkiem 64.753.0)
- Cechy:** ESD, nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka comfit® AIR
- Wkładka:** DUAL.IMPULSE – odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podszwa zewnętrzna z podszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność oraz komfort

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

- Ochrana:** špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti prošlápnutí FAP\* (\*kromě 64.753.0)
- Doplňky:** ESD, nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrovaní holenní části a jazyka comfit® AIR
- Stélka:** DUAL.IMPULSE - protiskluzová gumová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® ve dvou různých hustotách pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí

PRZEMYSŁ | MONTAŻ | TRANSPORT | LOGISTYKA  
PRŮMYSL | MONTÁŽE | TRANSPORT | LOGISTIKA



## 1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Doskonały kontakt z podłożem zapewnia antypoślizgowa, odporna na ścieranie oraz działanie temperatury do 300°C gumowa podszwa zewnętrzna (HRO) obejmująca mocno obciążone obszary w okolicy pięty i przodostopia. Szerokie rowki flex w podszwie zapewniają optymalną ruchomość i dodatkowo pozwalają zredukować ciężar.

Protiskluzová pryžová podrážka odolná proti oděru a teplotám do 300 °C (HRO) zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem na silně namáhaných místech v oblasti paty a přední části chodidla. Široké flex drážky v gumové podrážce zajišťují optimální pohyblivost a zároveň snižují hmotnost.

## 2 ACTIVE ENERGY RETURN 55% DUAL.IMPULSE MIDSOLE

Pierwsza linia obuwia ochronnego z podwójnie spienioną, ekstremalnie lekką podszwą środkową dual.IMPULSE. Inteligentna koncepcja podszwy składającej się z dwóch indywidualnych warstw IMPULSE.FOAM oferuje wszystko: maksymalną amortyzację z aktywnym zwrotem energii sięgającym 55% oraz wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

První řada bezpečnostní obuvi s dvakrát pěněnou extrémně lehkou mezipodešví dual.IMPULSE. Inteligentní koncept podešve ze dvou samostatných vrstev IMPULSE.FOAM nabízí vše: maximální tlumení až s 55% aktivní rekuperací energie, vynikající stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

## 3 SAFETY KNIT

Wysoce elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekki i jednocześnie bardzo wytrzymały.

Vysoce flexibilní, prodyšná textilie se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.

## COMFIT® AIR FOOTBED (No. 20.475.0)

Dodatkový komfort v obuvi ochranným. Oddychající vložka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwii i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



## 64.750.2 AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW S1P ESD HRO SRA

- Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)
- Cechy:** pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki system sznurowania QUICK LOCK
- Rozmiar:** 36 – 47
- Holenni část:** prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehký
- Doplňky:** Systém šněrování QUICK LOCK
- Velikost:** 36 – 47



## 64.750.0 AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW S1P ESD HRO SRA

- Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)
- Cechy:** pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki
- Rozmiar:** 36 – 47
- Holenni část:** prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a trakční kroužek pro snadnější nošení, ESD, extrémně lehký
- Doplňky:**
- Velikost:** 36 – 47



## 64.752.0 | 64.752.8 BREEZE IMPULSE LOW | QL LOW S1P ESD HRO SRA

- Cholewka:** Siatka warstwowa z elementami wzmacniającymi
- Cechy:** pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki, 64.752.8: system sznurowania QUICK LOCK
- Rozmiar:** 36 – 47
- Holenni část:** sendvičová síť s výztužnými prvky
- Doplňky:** přitahovací kroužek pro snadné nasazování, ESD, extrémně lehké, 64.752.8: Systém šněrování QUICK LOCK
- Velikost:** 36 – 47



\*64.752.0



## 64.751.0 AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW S1P ESD HRO SRA

- Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME® (bezszwowe elementy wzmacniające)
- Cechy:** pętelka ufatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekki
- Rozmiar:** 36 – 47
- Holenni část:** prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME® (bezešvé aplikované výztužné prvky) a dvojité očko pro snadnější nošení, ESD, extrémně lehký
- Doplňky:**
- Velikost:** 36 – 47







64.673.0  
**ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Cholewka:** SAFETY KNIT®  
**Cechy:** ESD, wyjątkowo lekki, wygodny pasek ELASTIC FIT idealnie dopasowuje się idealnie do stopy, osłona palców i pięty z TPU  
**Rozmiar:** 38 - 47  
**Holenni část:** SAFETY KNIT®  
**Doplňky:** ESD, extrémně lehký, pohodlný řemínek ELASTIC FIT se přizpůsobí tělu dokonale přiléhá k noze, ochrana špičky a paty z TPU  
**Velikost:** 38 - 47



+ dodatkowa para sznurówek w opakowaniu  
 náhradní pár tkaniček v balení

64.662.0 | 64.666.0  
**ENERGY IMPULSE | IMPULSE GREY LOW** S1P ESD HRO SRA

**Cholewka:** Wytrzymały materiał z dzianiną warstwową i elementami FITFRAME®  
**Cechy:** ESD, niezwykle lekki, praktyczny system sznurowania Speedlace  
**Rozmiar:** 39 - 47  
**Holenni část:** odolná tkanina se sendvičovým úpletem a prvky FITFRAME®  
**Doplňky:** ESD, extrémně lehký, praktický systém šněrování Speedlace  
**Velikost:** 39 - 47




64.753.0  
**JETSTREAM IMPULSE LOW** S1 ESD HRO SRA

**Ochrana:** Podnosek z włókna szklanego  
**Cholewka:** Wysokiej jakości, oddychająca mikrofibra z wstawkami z tkaniny odpornej na ścieranie  
**Cechy:** pętelka ułatwiająca wzuwanie, ESD, wyjątkowo lekkie osłona palców i pięty z TPU  
**Rozmiar:** 36 - 47  
**Ochrana:** špička ze sklolaminátu  
**Holenni část:** vysoce kvalitní prodyšné mikrovlákno s vložkami z tkaniny odolné proti oděru  
**Doplňky:** poutko pro snadné oblékání, ESD, extrémně lehký Ochrana špičky a paty z TPU  
**Velikost:** 36 - 47



64.661.0 | 64.660.0 | 64.670.0  
**LIFT BLUE | RED | GREY IMPULSE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Cholewka:** wytrzymała tkanina 3D z elementami FITFRAME®  
**Cechy:** ESD, wyjątkowo lekkie, zamknięty język, ochrona palców wykonana z odpornego na ścieranie TPU  
**Rozmiar:** 39 - 47  
**Holenni část:** odolná 3D tkanina s prvky FITFRAME®  
**Doplňky:** ESD, extrémně nízká hmotnost, uzavřený jazyk, ochrana prstů z TPU odolného proti oděru  
**Velikost:** 39 - 47



- 1 STABILIZACJA STABILITA
- 2 AMORTYZACJA CUSHIONING
- 3 ANTYPOŚLIZGOWE, ODPORNE NA CIEPŁO I WĘGLOWODORY PROTISKLUZOWÉ, ODOLNÉ ODOLNÉ VŮČI TEPLU A UHLOVODÍKŮM

**ACTIVE ENERGY RETURN**


UP TO 55%

**IMPULSE.FOAM®**  
 ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY


Rewolucja w obszarze wydajności obuwia bezpiecznego. Inteligentna technologia podszew IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na każdy Twój krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje energię, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, doskonałą stabilność i długotrwały komfort. Praca bez zmęczenia i stale najwyższa wydajność.

Revolve v oblasti výkonné bezpečnosti obuvi. Inteligentní technologie podešve IMPULSE.FOAM® Anti-Fatigue reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně oddá energii, ale zajišťuje také maximální odpružení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu. Pro práci bez únavy a stálý maximální výkon.

**ENERGY RETURN**



**ENERGY ABSORPTION**



55%

**ENERGY RETURN**

Zwrot 55% energii uderzenia.  
 Prużná návratnost 55 % energie šlapání.



**CONSTANT SUPPORT**

Komfort i stabilność przez cały dzień.  
 Pohodlí a stabilita po celý den.



**ENERGY ABSORPTION**

Absorpcja energii 70% wyższa niż Norma EN ISO 20345.  
 Absorpce energie 70% vyšší než norma EN ISO 20345.



**DYNAMIC FLEX**

Elastyczne rowki w podszewie dla optymalnej mobilności.  
 Flex drážky v podrážce pro optimální optimální pohyblivost.





DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE.

# DYNAMIC

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Ochrona:** podnosek z włókna szklanego oraz niezawierająca metalowych elementów, elastyczna Ochrona antyprzebiciowa FAP\* \*z wyjątkiem 64.878.0

**Cechy:** nie zawiera metalowych elementów, oddychająca wyściółka funkcyjna, miła w dotyku wyściółka cholewki i języka

**Podeszwa:** elastyczna, wyposażona w bieżnik, antypoślizgowa i odporna na ścieranie DUO-PU

**Rozmiar:** 36 - 47



## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** špička ze sklolaminátu a nekovová, flexibilní ochrana proti prošlápnutí FAP\* \*kromě 64.878.0

**Doplňky:** nekovová, prodyšná funkční podšívka, příjemné polstrování holenní části a jazyka flexibilní, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná dvouvrstvá polyuretanová podrážka

**Velikost:** 36 - 47

PRZEMYSŁ LEKKI | BRANŻA WYKOŃCZENIOWA | MONTAŻ | PRODUKCJA  
LEHKÝ PRŮMYSL | DOKONČOVACÍ PRŮMYSL | MONTÁŽ | VÝROBA

1

## FLEXIBLE PU/PU SOLE

Odporna na ścieranie, amortyzująca podeszwa DUO-PU charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością i właściwościami antypoślizgowymi. Bieżnik podeszwy wyposażono w szerokie rowki flex i różnie ukształtowane elementy zapewniające doskonałą przyczepność na różnych podłożach, zwłaszcza przemysłowych.

Oděruvzdorná, tlumící, dvouvrstvá polyuretanová podešev se vyznačuje především pružností a protiskluzností. Profil podrážky má široké flex drážky a různě profilované prvky pro vynikající oporu na různých podkladech, především na průmyslových podlahách.

2

## PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia oraz doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Tato měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí vysoké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebiciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetření. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.

## EVA INSOLE

Działanie amortyzujące anatomicznie wyprofilowanej wkładki z miękkiej pianki EVA pomaga chronić stawy, mięśnie i kości. Ergonomiczne podparcie łuku podłużnego zapewnia optymalne wsparcie stopy podczas chodzenia, a znajdujące się z przodu wypustki przy każdym kroku masują przednią część stopy. Perforacja w okolicy śródstopia zwiększa oddychalność. Wszystko po to, by zapewnić Ci komfort użytkowania.

Anatomicky tvarovaná stélka z měkkého materiálu EVA pomáhá svým tlumícím účinkem chránit klouby, svaly a kosti. Ergonomická podpora podélné klenby optimálně podepírá chodidlo během chůze, zatímco přední část s výstupky masíruje při každém kroku předek chodidla. Perforace v oblasti bříška zvyšuje prodyšnost. Vše pro pohodlné nošení.



63.870.0 | 64.870.0

## CLIFTON MID | LOW S3 SRC

**Cholewka:** hydrofobowy zamsz i wytrzymała tkanina, wodoodporna

**Holenni část:** hydrofobní směš a odolná tkanina a vodoodpudivé



64.878.0

## CLIFTON AIR LOW S1 ESD SRC

**Ochrana:** Podnosek z włókna szklanego

**Cholewka:** Wytrzymała mikrofibra z oddychającą siatką warstwową

**Ochrana:** sklolaminátová krytka špičky

**Holenni část:** odolné mikrovlákno s prodyšnou sendvičovou síťovinou



64.880.0

## TWISTER DY NAVY LOW S1P ESD SRC

**Cholewka:** Zamsz z wytrzymałą siateczką

**Cechy:** ESD, elementy odblaskowe

**Holenni část:** semiš s odolnou síťovinou

**Doplňky:** ESD, reflexní prvky



64.877.0 | 64.873.0

## DRIFTER BLACK | GREEN LOW S1P SRC

**Cholewka:** bešzwowa mikrofibra na tkaninie odporny RIBSTOP

**Cechy:** ochrona noska i piety

**Holenni část:** bežešvé mikrovlákno na tkanine odolný RIBSTOP

**Doplňky:** ochrana přední špičky a paty



64.871.0

## GRID LOW S3 SRC

**Cholewka:** wytrzymały, wodoodporny materiał z mikrofibry

**Holenni část:** odolná, vodoodpudivá tkanina s mikrovláknom



64.879.0

## RIDER BLACK LOW S1P ESD SRC

**Cholewka:** wysoce wytrzymała mikrofibra w kolorze węgla na dzianinowej strukturze

**Cechy:** ESD, ochrona noska i piety

**Holenni část:** mikrovlákno v barvě uhlíku na pletené struktuře wysoce odolný

**Doplňky:** ESD, ochrana přední špičky a paty ochrana paty







USŁUGI | BUDOWA | MONTAŻ | OUTDOOR  
ŘEMESLA | STAVBY | MONTÁŽE | OUTDOOR

# THE NEW WORK EXPERIENCE

## TREKSTAR XP

### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

**Ochrana:** Podnosek z włókna szklanego oraz elastyczna ochrona antyprzebiociowa FAP®  
**Wkładka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Podeszwa:** TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, z bieżnikiem, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa ze stabilizacją stawu, o wygładzie włókna węglowego

**Rozmiar:** 40 - 47

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** Špička ze sklolaminátu, flexibilní ochrana proti proslápnutí FAP®  
**Stélka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Podešev:** TREKSTAR XP - profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočisticí podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhledu

**Velikost:** 40 - 47



1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Offroadowy bieżnik tej odpornej na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowej, gumowej podeszwy (HRO, SRC) zapewnia optymalny kontakt z podłożem, szczególnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Szerokie wypustki ulegają oczyszczeniu podczas chodzenia (Mud Release) i zapewniają maksymalną elastyczność.

Teréní profil protiskluzové pryžové podrážky (HRO, SRC) odolné proti teplotám do 300 °C zajišťuje optimální kontakt s podkladem, především na nepevném povrchu. Široké výstupky se při chůzi samy čistí (mud release) a zajišťují maximální flexibilitu.

2

## JOINT STABILISATION

Wstawka stabilizująca w obszarze pięty, o wygładzie włókna węglowego, dodatkowo chroniąca przed skręceniami i wspierająca pozycję stopy w butcie.

Stabilizace kloubu v karbonovém vzhledu probíhá kolem paty, poskytuje další ochranu před podvrtnutím a podporuje polohu chodidla v botě.

3

## QUICK LOCK

Nacišnij, překreč i but dokonale trzyma się stopy – przez cały czas. Precyzyjnie regulowane obrotowe zapięcie systemu sznurowania QUICK LOCK jest równie proste, co genialne. Po pociągnięciu zapięcia sznurówki ulegają poluzowaniu, a but można wygodnie zdjąć. Kolejna zaleta – możliwość obsługi w rękawicach.

Stisknout, otočit a bota sedí dokonale na noze - napořád. Přesně nastavitelný otočný uzávěr šněrovacího systému QUICK LOCK je jednoduchý a geniální zároveň. Když zatáhnete za uzávěr, tkaničky se povolí a botu lze pohodlně vyzout. A ještě jedna výhoda - lze používat i v rukavicích.



NACÍŠNIJ, ABY ZABLOKOVÁČ  
TISKŇETE NA ZABLOKOVAT



OBRŮČ, ABY WYREGULOWAČ  
OTOČIT NA REGULÁRNÍ



POCIÁGNIJ, ABY ODBLOKOVÁČ  
PULL TO VYČISTIT



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Art. Nr. 20.485.0)

Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



63.850.0 | 64.851.0

## TOFANE BLACK QL CTX MID | LOW S3 WR ESD HRO SRC

**Cholewka:** natłuszczona skóra licowa  
**Cechy:** ESD, zamknięty zamkowy język, funkcjonalna podszewka oddychająca i wodoodporna membrana COA.TEX®, system sznurowania QUICK LOCK

**Holenni část:** celokožená promaštěná kůže  
**Doplňky:** ESD, uzavřený semišový jazyk, funkční podšívka prodyšná a vodoodpudivá membrána COA.TEX®, systém šněrování QUICK LOCK



64.852.0

## ANTELAO QL LOW S3 ESD HRO SRC

**Cholewka:** wytrzymała tkanina Ripstop, niezwykle lekka, wodoodporna i odporna na promieniowanie UV  
**Cechy:** ESD, zamknięty zamkowy język, funkcjonalna oddychająca podszewka System sznurowania QUICK LOCK

**Holenni část:** odolná tkanina Ripstop, extrémně lehká, vodoodpudivá a UV stabilní  
**Doplňky:** ESD, uzavřený semišový jazyk, funkční prodyšná podšívka System šněrování QUICK LOCK



# X-TREME

## HEAVY DUTY



## MULTISHIELD

Specjalnie uszlachetniona skóra Multishield®, pod warunkiem właściwej pielęgnacji, nadaje się do pracy w stajni, jest odporna na działanie płynnego obornika, kwasów akumulatorowych, olejów i łągów. Ponadto jest wodoodporna, oddychająca, ograniczająca palność oraz odporna na działanie pleśni także w gorących i wilgotnych warunkach.

Speciálně zušlechtěná kůže Multishield® je při správné péči vhodná do stájí, odolná proti močůvce, kyselině z akumulátoru, olejům a louhům. Je také vodotěsná, prodyšná, nehořlavá a odolná proti plísním i v horkých a vlhkých podmínkách.



63.175.0

## X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP®  
**Cholewka:** Skóra Multishield®  
**Cechy:** DGVU, zamknięty język ze skóry cielęcej, oddychająca funkcjonalna podszewka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®, anatomiczna wkładka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności, DGVU 112-191

**Podeszwa:** X-TREME - Nitylowo-gumowa podeszwa z kolcem, odporna na temperaturę do 300°C, profilowana, o wysokim stopniu antypoślizgowości 39 - 47

**Ochrana:** Ocelová špička a pružná ochrana proti propíchnutí FAP®  
**Holenni část:** Kůže Multishield®  
**Doplňky:** DGVU, uzavřený jazyk z telecí kůže, prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®, anatomická stélka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu, DGVU 112-191

**Podešev:** X-TREME - nitril/pryžová podrážka s hrotem, žáruvzdorná do 300 °C, profilovaná, vysoce protiskluzová

**Velikost:** 39 - 47





TRAIL INSPIRED. WORK READY.

# XTS TRAIL

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

<b>Ochrona:</b>	podnosek i z włókna szklanego elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®
<b>Cechy:</b>	ESD, bez metalu, funkcjonalna powłoka oddychająca
<b>Wkładka:</b>	anatomiczna wkładka comfit®AIR *z wyjątkiem modeli damskich
<b>Podeszwa:</b>	XTS TRAIL – wysokiej jakości, odporna na działanie temperatury do 300°C, antypoślizgowa, gumowa podeszwa zewnętrzna z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

<b>Ochrona:</b>	krytka a ochrana špičky ze skleněných vláken pružná ochrana proti propíchnutí FAP®
<b>Doplňky:</b>	ESD, bezkovový, funkční povlak prodyšný
<b>Stélka:</b>	anatomická stélka comfit®AIR *s výjimkou dámských modelů
<b>Podešev:</b>	XTS TRAIL - kvalitní, protiskluzová podrážka tepelně odolná do 300 °C, s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumící vlastnosti, stabilitu a pohodlí



OUTDOOR | USŁUGI | BUDOWA | PRZEMYSŁ  
OUTDOOR | ŘEMESLA | STAVBY | PRŮMYSL

1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Łatwa w czyszczeniu gumowa podeszwa zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie oraz na działanie temperatury do 300°C (HRO). Specjalnie zaprojektowany bieżnik z wypustkami i szerokie rowki flex gwarantują optymalne zginanie, optymalizują odprowadzanie wody (efekt wycieraczki) i zapewniają pewne oparcie na różnych powierzchniach.

Lehce čistitelná gumová podrážka zajišťuje dokonalý kontakt s podkladem. Je protiskluzová, oděruvzdorná a odolná proti teplotám do 300 °C (HRO). Speciálně navržený profil výstupků a široké flex drážky zaručují optimální ohyb, optimalizují odvádění vody (efekt stěračů) a zajišťují spolehlivou přilnavost na nejrůznějších površích.

2

**ACTIVE ENERGY RETURN**  
UP TO 55%  
**IMPULSE.FOAM®**  
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

**FAP**  
FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

## FAP - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION

FAP® to opracowany specjalnie z myślą o obuwiu ochronnym niemetaliczny materiał wykonany z kilku warstw ekstremalnie odpornych na rozdarcia włókien tekstylnych. Wkładka antyprzebićciowa FAP® zapewnia użytkownikowi większy komfort, elastyczność, izolację, pochłanianie wilgoci i amortyzację uderzeń.

FAP® je nekovový materiál vyvinutý speciálně pro bezpečnostní obuv, který se skládá z několika vrstev textilních vláken extrémně odolných proti přetržení. Mezipodešev FAP® nabízí uživateli větší pohodlí, pružnost, izolaci, absorpci vlhkosti a tlumení nárazů.



## COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



63.622.0

### ULTRATRAIL OLIVE CTX MID S7S ESD WR HRO SRC

**Cholewka:** Gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny oddychająca funkcjonalna podeszwa z wodoodporną membraną COA.TEX®, wygodna wyściełana cholewka w języku, gumowa ochrona przed uderzeniami w obszarze palców

**Cechy:**

**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenni část:** Hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka s vodoodpudivou membránou COA.TEX®, pohodlná polstrovaný svršek v oblasti jazyka, gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky

**Velikost:** 39 - 47



63.620.0

### ULTRATRAIL BLACK MID S3 ESD HRO SRC

**Cholewka:** gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

**Cechy:**

**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenni část:** hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

**Doplňky:** gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

**Velikost:** 39 - 47



64.629.0

### STUNNING LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** struktura siatki w kolorze węgla

**Cechy:** wzmocnione sznurowadła z mikrofibry, ochrona noska i pięty, miękka cholewka i wyściełany język, dodatkowa wyściółka w obszarze pięty dla większej stabilności i komfortu

**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** barva uhlíku na síťové struktuře

**Doplňky:** zesílené tkaničky z mikrovlákna, ochrana přední části špičky a paty měkký svršek a polstrovaný jazyk, další polstrovaní v oblasti paty pro větší stabilitu a pohodlí

**Velikost:** 36 - 47



64.620.0

### ULTRATRAIL BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

**Cholewka:** gładka skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny zamknięty język, gumowa ochrona przed uszkodzeniami na nosku

**Cechy:**

**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru

**Doplňky:** uzavřený jazyk, gumová ochrana proti nárazu v oblasti prstů

**Velikost:** 36 - 47







64.621.0

### ULTRATRAIL GREY LOW S3S ESD HRO SRC

**Cholewka:** gładka skóra z odpornymi na ścieranie tkaninowymi wstawkami  
**Cechy:** miękka cholewka z wyściełanym językiem, ochrona przed uderzeniami gumowe zabezpieczenie noska  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** hladká kůže s látkovými vložkami odolnými proti oděru  
**Doplňky:** měkký svršek s polstrovaným jazykem, ochrana proti nárazu z v oblasti špičky z pryže

**Velikost:** 36 - 47



64.520.0 | 64.521.0

### TWIST PINK | RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC

**Cholewka:** Wytrzymały materiał z dzianiną warstwową i elementami FITFRAME®  
**Cechy:** elementy odblaskowe, ochrona noska odporna na ścieranie funkcjonalna oddychająca podszewka, miękka cholewka z wyściełanym językiem

**Rozmiar:** 36 - 42

**Holenni část:** odolná tkanina se sendvičovým úpletem a prvky FITFRAME®  
**Doplňky:** reflexní prvky, ochrana prstů odolná proti oděru, funkční prodyšná podšívka, měkký svršek s polstrovaným jazykem

**Velikost:** 36 - 42



## GREEN HEART®

Model SPLENDID GH LOW spełnia standardy wyznaczone w rozwoju zrównoważonego obuwia ochronnego, zmniejsza nasz ślad węglowy i jest naszym wkładem w lepszy świat. Wykonany jest z wysoce elastycznej i odpornej na ścieranie dzianiny SAFETY KNIT® GREEN wyposażony w niezawierającą metalu wkładkę chroniącą przed penetracją FAP® GREEN oraz anatomicznie ukształtowaną wkładkę evercushion® GREEN, która wyjątkowo dobrze amortyzuje wstrząsy. Innowacyjna konstrukcja: bezpieczeństwo bez kompromisów.

SPLENDID GH LOW splňuje standardy stanovené pro vývoj udržitelné bezpečnostní obuvi, snižuje naši uhlíkovou stopu a je naším příspěvkem k lepšímu světu. Je vyrobena z vysoce pružného a oděruvzdorného materiálu SAFETY KNIT® GREEN a je vybavena bezkovovou stélkou FAP® GREEN s ochranou proti proražení a anatomicky tvarovanou stélkou evercushion® GREEN, která je extrémně tlumivá. Inovativní design: bezpečnost bez kompromisů.



reddot winner 2022



64.630.0

### SPLENDID GREEN GH LOW S1P ESD HRO SRC

**Ochrana:** podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP® GREEN  
**Cholewka:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Cechy:** ESD, bez metalu, funkcjonalna oddychająca podszewka, pętka ułatwiająca wzuwanie, miękka cholewka i wyściełany język

**Wkładka:** evercushion® GREEN  
**Podeszwa:** XTS TRAIL - wysokiej jakości podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, wykonana z antypoślizgowej gumy z między podeszwą IMPULSE.FOAM® zapewniającą doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

**Rozmiar:** 36 - 47

**Ochrana:** skłolaminátová krytka špičky a pružná ochrana proti propíchnutí FAP® GREEN  
**Holenni část:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Doplňky:** ESD, bez kovů, funkční prodyšná podšívka, trakční kroužek pro snadnější nošení, měkký svršek a polstrovaný jazyk

**Stélka:** evercushion® GREEN  
**Podešev:** XTS TRAIL - vysoce kvalitní žáruvzdorná podrážka do 300 °C, vyrobená z protisklizové pryže s mezypodešví IMPULSE.FOAM® pro vynikající tlumení, stabilitu a pohodlí

**Velikost:** 36 - 47



## GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

# FOR A BETTER WORLD



### CHOLEWKA SAFETY KNIT® GREEN

- wysokiej jakości włókna poliestrowe
- wysoka elastyczność i oddychalność
- super lekka i ultra odporna

- vysoce kvalitní polyesterová vlákna
- vysoce pružná a prodyšná
- velmi lehká a mimořádně odolná



### WKŁADKA EVERCUSHION® GREEN

- oddychający
- amortyzacja wstrząsów
- wspiera naturalny ruch stopy

- prodyšný
- tlumení nárazů
- podporuje přirozený pohyb chodidla



### FAP® GREEN ANTI-PERFORATION

- odporne na rozdarcia włókno tekstylne
- nie zawierają metalu, są wygodne i elastyczne
- izolacja od zimna i wysoka absorpcja wilgoci

- textilní vlákno odolné proti roztržení
- bez kovů, pohodlné a pružné
- izoluje od chladu a má vysokou absorpci vlhkosti







PROFESSIONAL. STRONG. ROBUST.

# TREKSTAR WORK

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

**Ochrana:** osłona palców z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP®  
**Wkładka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Cechy:** oddychająca wyściółka funkcyjna z siateczki 3D  
**Podeszwa:** Podeszwa TREKSTAR z PU/TPU z noskiem zewnętrznym oraz elementem pochłaniającym energię uderzeń, elastyczna, amortyzująca i antypoślizgowa  
**Rozmiar:** 39 - 47

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** sklaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®  
**Stélka:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Doplňky:** Prodyšná funkční podšívka z 3D síťoviny  
**Podešev:** TREKSTAR – pružná, tlumičí a protiskluzová podešev z polyuretanu / TPU s překrytou špičkou a tlumičem nárazů  
**Velikost:** 39 - 47



PRZEMYSŁ | USŁUGI | TRANSPORT | BUDOWNICTWO  
 PRŮMYSL | ŘEMESLA | DOPRAVA | STAVEBNICTVÍ

## 1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Podeszwa zewnętrzna XTS (Cross Terrain) daje absolutną pewność stawianych kroków. Samoczyszczący bieżnik podeszwy ze specjalnie rozmieszczonymi i ukształtowanymi wypustkami doskonale dopasowuje się do podłoża, optymalnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Wytrzymałe tworzywo TPU jest antypoślizgowe (SRC), antystatyczne oraz odporne na działanie olejów i benzyny. Element pochłaniający energię uderzeń w obszarze pięty zapewnia miękki kontakt z podłożem i chroni stawy.

Podrážka XTS (cross terrain) zajiřtuje naprosto bezpečnou chůzi. Samočisticí profil podrážky se speciálně uspořádanými a tvarovanými výstupky se dokonale přizpůsobuje podkladu. Je ideální pro nebezpečné povrchy. Odolný materiál TPU je protiskluzový (SCR), antistatický a odolný vůči oleji a benzínu. Tlumič nárazů v oblasti paty zajiřtuje měkkí.

## 2 SCUFF CAP

Podnosek zewnętrzny odporny na ścieranie i zarysowania, chroniąca buty przed zużyciem podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej, wydłużający żywotność obuwia.

Překrytá špička odolná proti oděru a poškrábání chrání obuv před opotřebením především při klečení a prodlužuje tak její životnost.

## 3 PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa z PU optymalnie amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia i doskonale łączy pewność oparcia i elastyczność.

Měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí velké síly při dořlapu a dokonale kombinuje stabilitu a pružnost.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

Sottopiede (No. 20.485.0)

Anatomicznie uformowana wkładka evercushion® CUSTOM FIT MID zapewnia optymalną amortyzację przy każdym kroku. Specjalnie zaprojektowane podparcie łuku stopy pozwala na jej naturalne ułożenie w bucie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia. W opakowaniach do sprzedaży detalicznej dostępne również w wersjach LOW i HIGH, dla wąskich i szerokich stóp.

Anatomicky tvarovaná vložka evercushion® CUSTOM FIT MID optimálně tlumí při každém kroku. Speciálně navržená podpora klenby umožňuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůzi. K dispozici jsou i maloobchodní balení v provedení LOW a HIGH pro úzká resp. široká chodidla.



63.186.1

### UNIT BAU MID S3 SRC

**Cholewka:** nattuszczone skóra licowa

**Holenní část:** celokožená promaštěná kůže



63.133.0

### GRAVEL MID S3 SRC

**Cholewka:** wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

**Holenní část:** z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami



64.134.0

### GRAVELLOW S3 SRC

**Cholewka:** wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

**Holenní část:** z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami



63.134.0 | 64.133.0

### TIMBER MID | LOW S3 SRC

**Cholewka:** wykonane z miękkiej, olejowanej skóry bydlęcej, z tekstylnymi wstawkami

**Holenní část:** z měkké, olejované, celokožené hovězí kůže, s textilními vložkami







HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

# CRAFT<sup>HD</sup>

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

**Ochrana:** podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebicciem FAP  
**Wkładka:** COMFIT<sup>®</sup>RELAX Memory Foam  
**Podeszwa:** CRAFTHD – antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna DUO PU z zabezpieczeniem noska i elementem pochłaniającym energię uderzeń  
**Rozmiar:** 39 - 47

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP<sup>®</sup>  
**Stélka:** COMFIT<sup>®</sup>RELAX Memory Foam  
**Podešev:** CRAFTHD – protiskluzová dvouvrstvá polyuretanová podrážka s překrytou špičkou a tlumičem nárazů  
**Velikost:** 39 - 47

BUDOWNICTWO | PRZEMYSŁ | USŁUGI | PRODUKCJA  
 STAVEBNICTVÍ | PRŮMYSL | ŘEMESLA | VÝROBA



1

## CRAFT<sup>HD</sup> SOLE

Podeszwa PU zaprojektowana specjalnie dla CRAFT<sup>HD</sup> s różnymi i zoptymalizowanymi pod kątem użytkowania elementami bieżnika. Udoskonalona przyczepność i optymalnie odprowadzający płyny bieżnik (efekt wycieraczki) zapewniają pewne oparcie.

Polyuretanová podešev speciálně navržena pro CRAFT<sup>HD</sup> s různými optimalizovanými profilovými prvky. Vylepšená přilnavost k podkladu a profil optimálně odvádějící vlhkost (efekt stěračů) navíc zajišťují bezpečnou oporu.

2

## SHOCK ABSORBER

Osadzone w pięcie element pochłania energii uderzeń podczas chodzenia, dzięki delikatnej amortyzacji chroni więzadła i kręgosłup.

Prvek zapuštěný do paty pohlcuje energii při nášlapu a díky jemnému odpružení chrání vazy a páteř.

3

## PU MIDSOLE

Lekka podeszwa środkowa z PU zapewnia optymalną amortyzację na całej powierzchni stopy. Pochłania wstrząsy i skutki nierówności podłoża.

Lehká mezipodešev z PU poskytuje optimální odpružení po celé ploše chodidla. Tlumí nárazy a účinky nerovností terénu.



## COMFIT<sup>®</sup> RELAX MEMORY FOAM INSOLE

(No. 20.480.0)

Pianka termoaktywna wkładki COMFIT<sup>®</sup>RELAX pod wpływem ciepła ciała dostosowuje się do indywidualnego kształtu stopy, przez co umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia. Stopa jest odciążona i dostaje lepsze oparcie. Po zdjęciu wkładka powraca do swojego pierwotnego kształtu (efekt pamięci). Zastosowana powłoka tekstylna jest mocna, chłonna, można ją prać w temperaturze do 30°C (pranie ręczne) i jest szybkoschnąca. Idealne na długie dni pracy!

Termopěna stélky COMFIT<sup>®</sup>RELAX se díky tělesnému teplu přizpůsobí individuálnímu tvaru vašeho chodidla a tím se dosahuje optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu. Chodidlu se uleví a získá větší oporu. Po vyzutí se stélka vrátí do původního tvaru (paměťový efekt). Použitý textilní potah je robustní, savý, pratelný na teplotu do 30 °C (ruční praní) a rychle schne. Ideální pro dlouhé pracovní dny!



63.132.0 | 64.135.0

## ENDURANCE MID | LOW S3 SRC

**Cholewka:** natłuszczona skóra licowa  
**Cechy:** Zamknięty język, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla większej stabilności

**Holenní část:** celokožená promaštěná kůže  
**Doplňky:** uzavřený jazyk, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu



63.150.0

## RIGGER BOOT BRN S3 CI SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiociowa  
**Cholewka:** Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca  
**Cechy:** Ciepła podszewka z tkanego futra, wyściełany obszar kostki, boczne szlufki, anatomiczna wkładka

**Podeszwa:** antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU  
**Rozmiar:** 40 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a mezipodešev  
**Holenní část:** hladká celokožená hovězina  
**Doplňky:** Teplá tkaná kožešinová podšívka, polstrovaná oblast kotníků, boční poutka, anatomická stélka

**Podešev:** protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU s hroty  
**Velikost:** 40 - 47







BUDOWNICTWO | PRZEMYSŁ | USŁUGI | PRODUKCJA  
STAVEBNICTVÍ | PRŮMYSL | ŘEMESLA | VÝROBA

## SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

# SPORT XTS

### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELÍ

**Ochrana:** podnosek z włókna szklanego i elastyczna ochrona przed przebiciem FAP comfit®  
**Wkładka:** Sport XTS – odporna na działanie temperatury do 300°C gumowa podszewa z ochroną przed skręceniem z tworzywa TPU  
**Podeszwa:** Sport XTS – odporna na działanie temperatury do 300°C gumowa podszewa z ochroną przed skręceniem z tworzywa TPU  
**Rozmiar:** 39 - 47

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** sklolaminátová krytka špičky a pružná ochrana ochrana proti propíchnutí FAP®  
**Stélka:** comfit®  
**Podešev:** Sport XTS - gumová podrážka odolná do teploty 300 °C s ochranou proti zkroucení z TPU  
**Velikost:** 39 - 47



1

### XTS SOLE

Wytrzymała, odporna na działanie temperatury do 300°C podeszwa z gumy HRO (SRC) z elementami bieżnika o różnych kształtach, które zapewniają przyczepność na różnych podłożach i mają właściwości samoczyszczące. Odporna na działanie olejów i benzyny, antystatyczna.

Robustní pryžová podrážka HRO (SCR) odolná proti teplotám do 300 °C s různě tvarovanými profilovými prvky, které poskytují podporu na různých podkladech a mají samočisticí vlastnosti. Odolná proti oleji a benzínu, antistatická.

2

### EVA MIDSOLE

Miękka, ekstremalnie lekka podeszwa środkowa z pianki EVA zapewnia optymalną amortyzację, szczególnie w obszarze przodostopia i pięty, które podczas chodzenia przenoszą większość obciążenia, poprawia stabilność stopy wykonującej ruch przetaczania.

Měkká a extrémně lehká mezipodešev EVA zajišťuje optimální odpružení, především v oblasti přední části chodidla a paty, které při chůzi nesou většinu zátěže a zlepšuje valivý pohyb chodidla.

3

### AEROWORK MESH

Siatka AEROWORK sprawia, że but jest super lekki i oddychający, ponieważ materiał o otwartych porach zapewnia optymalną wentylację i minimalizuje pocenie się. Wzmocnienia boczne w połączeniu z systemem sznurowania zapewniają idealne dopasowanie i stabilność.

Díky síťovině AEROWORK je bota velmi lehká a prodyšná, protože materiál s otevřenými póry zajišťuje optimální ventilaci a minimalizuje pocení. Boční výztuhy v kombinaci se systémem šňorování zajišťují dokonalé přizpůsobení a stabilitu.

4

### TPU TORSION CONTROL UNIT

Opracowana specjalnie z myślą o oparciu bocznym i wsparciu stawów podczas naturalnego ruchu przetaczania stopy.

Speciálně vyvinutý pro boční oporu a podporu kloubů při přirozeném valivém pohybu chodidla.



64.139.0

### SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC

**Cholewka:** odporny na przecieranie i oddychający mesh AREOWORK  
**Cechy:** Bezmetalowa, odporna na ścieranie ochrana noska z TPU, funkcjonalna oddychalność

**Holenní část:** oděruvzdorný a prodyšný dres AEROWORK  
**Doplňky:** ochrana špičky z TPU bez kovů, odolná proti oděru ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, funkční prodyšná



63.169.0 | 64.146.0

### RUNNER XTS MID | LOW S3 HRO SRC

**Cholewka:** Wysokiej jakości olejowana skóra nubukowa  
**Cechy:** odporna na ścieranie ochrana palców z TPU, elementy odblaskowe, wygodna cholewka i wyściółka w języku, funkcjonalna oddychająca podszewka, System wsparcia pięty TPU dla zwiększonej stabilności

**Holenní část:** vysoce kvalitní olejovaná nubuková kůže  
**Doplňky:** ochrana špičky z TPU odolná proti oděru, reflexní prvky, pohodlný svršek a polstrovaní, na jazyku, funkční prodyšná podšívka, systém podpory paty z TPU pro větší stabilitu







BUDOWA | PRZEMYSŁ | MONTAŻ | PRODUKCJA  
STAVBY | PRŮMYSL | MONTÁŽE | VÝROBA

## CLASSIC FOR PROFESSIONALS CLEAR TPU

### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Ochrona:** Stalowy podnosek i podpodeszwa antyprzebiociowa  
**Wkładka:** anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR  
**Podeszwa:** CLEAR TPU – antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa z PU/TPU z noskiem zewnętrznym  
**Rozmiar:** 39 - 48

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Ochrana:** ocelová špička a mezipodešev  
**Stélka:** anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR  
**Podešev:** CLEAR TPU - protiskluzová a oděruvzdorná podešev z polyuretanu / TPU s překrytou špičkou 39 - 48  
**Velikost:**



1

### FLEXIBLE TPU OUTSOLE

Głębokość bieżnika podeszwy zwiększa elastyczność, poprawia przyczepność do podłoża i umożliwia optymalne odprowadzanie płynów. Wysokiej jakości tworzywo TPU nie zostawia śladów i jest odporne na ścieranie oraz zużycie.

Hłoubka profilu podešve zvyšuje flexibilitu, zlepšuje přilnavost k podkladu a optimálně odvádí kapaliny. Vysoce kvalitní TPU nezanechává stopy a je odolné proti oděru a opotřebení.

2

### PU MIDSOLE

Lekka podeszwa środkowa z PU zapewnia optymalną amortyzację na całej powierzchni stopy. Pochłanianie wstrząsów i skutki nierówności podłoża.

Lehká mezipodešev z PU poskytuje optimální odpružení po celé ploše chodidla. Tlumí nárazy a účinky nerovností terénu.

3

### SHOCK ABSORBER

Element wbudowany w piętę pochłania energię kroków, dzięki efektowi amortyzacji zmniejsza negatywne oddziaływania na stawy.

Prvek zabudovaný v patě pohlcuje energii došlapu a díky účinnému tlumicímu účinku je šetrný k vazům a páteři.

### COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Dodatkowy komfort w obuwiu ochronnym. Oddychająca wkładka ALBATROS® comfit® AIR zapewnia pochłaniające wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia oraz podparcie łuku podłużnego. Sprzyja to naturalnej postawie stopy w obuwiu i stymulacji mięśni podczas chodzenia. Antypoślizgowa powierzchnia tekstylna jest odporna na powstawanie zapachów, pochłania wilgoć i można ją prać w temperaturze 30°C.

Větší pohodlí ve vaší bezpečnostní obuvi. Prodyšná stélka ALBATROS® comfit® AIR má vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla a podélnou podporu klenby. Podporuje přirozené držení nohy v botě a stimuluje svaly během chůze. Protiskluzový textilní povrch je odolný proti zápachům, pohlcuje vlhkost a lze je prát na 30 °C.



63.108.0 | 64.108.0

### GRAVITATION MID | LOW S3 SRC

**Cholewka:** Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca  
**Cechy:** zamknięty język i skórzany kołnierz, funkcjonalna oddychająca podszywka

**Holenní část:** zamknutý jazyk i skórzany koľnierz, funkcionálna oddychajúca podszywka  
**Doplňky:** uzavřený jazyk a kožený límeč, funkční prodyšná podšívka



63.112.0

### GRAVITY CTX MID S3 WR SRC

**Cholewka:** Gładka, pełnoziarnista skóra bydlęca  
**Cechy:** Wyściółka funkcyjna z oddychającą hydrofobową membraną COA.TEX®

**Holenní část:** hladká celokožená hovězina  
**Doplňky:** Funkční podšívka s prodyšnou a vodoodpudivou membránou COA.TEX®







Obuwie ochronne FOOTGUARD - nazwa bez wątplenia mówi sama za siebie.

Bezkompromisowa ochrona i funkcjonalność w najtrudniejszych warunkach roboczych stoją na pierwszym planie. Oferta dla znawców – wysoka wydajność bez zbędnego zamieszania

U bezpieczeństni obuwi FOOTGUARD - wypowiedią nález o programu – řádné kdyby nebo ale.

Důraz je jednoznačně kladen na nekompromisní ochranu v nejnáročnějších pracovních podmínkách. Nabídka pro znalce - silný výkon bez zbytečných řečí.



### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Podeszwa:** odporna na ścieranie, antypoślizgowa podeszwa DUO PU z podnoskiem zewnętrznym i ochraniaczem pięty z tworzywa TPU

**Cechy:** wygodna cholewka i wyściółka w języku oraz zamknięty język, funkcjonalna oddychająca podszełka

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Podeřev:** oděruvzdorná, protiskluzová, dvouvrstvá polyuretanová podeřev s překrytou špičkou a ochrana paty z TPU

**Doplňky:** pohodlný svršek a polstrování na jazyku a uzavřený jazyk, funkční prodyšná podšívka



64.188.0

#### SAFE LOW S3 SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa  
**Cholewka:** skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Ochrana:** puntera y entrepodeřev de acero  
**Holenní část:** kůže s oděruvzdornými látkovými vložkami  
**Velikost:** 39 - 47



64.187.0

#### INNOVATIVE LOW S1P SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebicciem FAP®  
**Cholewka:** zamiesz z elementami z tkaniny odpornej na ścieranie odporny na ścieranie  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a pruřná ochrana ochrana proti propichnutí FAP®  
**Holenní část:** semiř s textilními prvky odolný oděruvzdorný  
**Velikost:** 39 - 47



63.190.0

#### SOLID MID S3 SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek wkładka antyprzebiciowa  
**Cholewka:** wodoodporna ziarnista skóra bydlęca  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a mezipodeřev  
**Holenní část:** vodoodpudivá zrnitá hovězí kůže  
**Velikost:** 39 - 47



64.185.0

#### SOLID LOW S3 SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa  
**Cholewka:** wodoodporna ziarnista skóra bydlęca  
**Rozmiar:** 37 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a mezipodeřev  
**Holenní část:** vodoodpudivá zrnitá hovězí kůže  
**Velikost:** 37 - 47



63.184.0

#### SAFE MID S3 SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa  
**Cholewka:** skóra z odpornymi na ścieranie wstawkami z tkaniny  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a mezipodeřev  
**Holenní část:** kůže s oděruvzdornými látkovými vložkami  
**Velikost:** 39 - 47



63.180.0

#### COMPACT MID S3 SRC

**Ochrana:** Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebicciem FAP®  
**Cholewka:** wodoodporna ziarnista skóra bydlęca  
**Rozmiar:** 36 - 48

**Ochrana:** ocelová špička a pruřná ochrana ochrana proti propichnutí FAP®  
**Holenní část:** vodoodpudivá zrnitá hovězí kůže  
**Velikost:** 36 - 48



63.183.1

#### NORDIC HIGH S3 SRC CI

**Ochrana:** Stalowy podnosek i elastyczna ochrona ochrana przed przebicciem FAP®  
**Cholewka:** wodoodporna ziarnista skóra bydlęca  
**Cechy:** caldo rivestimento in pelliccia intrecciata, isola dal freddo  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Ochrana:** ocelová špička a pruřná ochrana ochrana proti propichnutí FAP®  
**Holenní část:** vodoodpudivá zrnitá hovězí kůže  
**Doplňky:** forro caliente de piel sintética, aislante contra el frío  
**Velikost:** 39 - 47







# NON SAFETY & BOOTS

NEW

HIGHLIGHTS



**LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID**  
TREKKING  
Strona / Strana 47



**TERANO GREY CTX MID**  
TREKKING  
Strona / Strana 47







CERTYFIKAT WG EN ISO 20347: 2012  
CERTIFIKACE PODLE EN ISO 20347: 2012

# WORK & HIKE

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Standard:** EN ISO 20347: 2012  
**Wkładka:** anatomicznie ukształtowana wkładka comfit® AIR\*  
**Podeszwa:** XTS TRAIL - podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, antypoślizgowa guma z podeszwą środkową wykonaną z IMPULSE.FOAM® zapewniająca doskonałą amortyzację, stabilność i komfort

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Standardní:** EN ISO 20347: 2012  
**Stélka:** anatomicky tvarovaná stélka comfit® AIR\*  
**Podešev:** XTS TRAIL - žáruvzdorná podrážka do 300 °C, z neklouzavé pryže s mezipodešví v IMPULSE.FOAM® mezipodešev pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



TREKKING / OUTDOOR + OBSZARY ZATRUDNIENIA ZGODNIE Z O1 I O2  
TREKKING / OUTDOOR + OBLASTI ZAMĚŠTNANOSTI PODLE O1 A O2

1

## SLIP-RESISTANT XTS TRAIL SOLE

Niewielki ciężar i dobre oparcie na najróżniejszych podłożach charakteryzują tę bardzo elastyczną dzięki bieżnikowi z szerokimi rowkami flex podeszwę z PU.

Velmi pružná polyuretanová podešev se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou přilnavostí na nejrůznějším podkladu díky profilu podrážky se širokými flex drážkami.

2

## ACTIVE ENERGY RETURN | UP TO 55% | IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

## IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. Przy tym pianka IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

3

## COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna membrana high-tech jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopy przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Pozostaje poczucie przyjemnej suchości i komfortu.

Vodoodpudivá a větruodolná high-tech membrána s dlouhou životností je mimořádně prodyšná a díky mikroporézní struktuře tkaniny chrání nohu před promáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost ven. Zůstává tak příjemný pocit sucha a pohodlí.

## EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012 i wykazują one m.in. poniższe właściwości: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.



67.770.0

## TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC

**Cholewka:** zamsz premium  
**Cechy:** oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenní část:** prémiový semiš  
**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná  
**Velikost:** 36 - 47



67.777.0

## BRIONE CTX MID O2 WR HRO SRC

**Cholewka:** natłuszczona skóra licowa  
**Cechy:** oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenní část:** celokožená promaštěná kůže  
**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná  
**Velikost:** 36 - 47



67.758.0

## ISCHGL CTX MID O2 WR HRO SRC

**Cholewka:** natłuszczona skóra licowa  
**Cechy:** gumowa ochrona noska, zamknięty język, podszewka funkcjonalna, oddychająca, wodoodporna membrana COA.TEX®  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenní část:** celokožená promaštěná kůže  
**Doplňky:** gumová ochrana proti nárazu v oblasti špičky, uzavřený jazyk, podšívka funkční prodyšná vodoodpudivá membrána COA.TEX®  
**Velikost:** 36 - 47



65.447.0

## BRIONE CTX LOW O2 WR HRO SRC

**Cholewka:** natłuszczona skóra licowa  
**Cechy:** oddychająca funkcjonalna podszewka z membraną COA.TEX® wodoodporna i oddychająca  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenní část:** celokožená promaštěná kůže  
**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka s membránou COA.TEX® vodoodpudivá a prodyšná  
**Velikost:** 39 - 47







65.443.0

### VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC

**Cholewka:** mikrofibra  
**Cechy:** bez metalu, ochrana pięty z TPU  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** mikrovlákno  
**Doplňky:** bezkovová ochrana paty z TPU  
**Velikost:** 36 - 47



65.252.0

### ACADIA WNS LOW O1 HRO SRC

**Cholewka:** Skóra zamszowa z oddychającą siateczką  
**Cechy:** Ochrona przed ścieraniem na podnosku i w obszarze pięty  
**Rozmiar:** 36 - 42

**Holenni část:** Semišová kůže s prodyšnou síťovinou  
**Doplňky:** Ochrana proti oděru na špičce a v oblasti paty  
**Velikost:** 36 - 42



64.902.0

### CLIFTON ST LOW O2 ESD SRC

**Cholewka:** hydrofobowy zamsz i trwała, wodoodporna tkanina  
**Cechy:** bez metalu, oddychająca, funkcjonalna wyściółka wygodna cholewka i wyściółka na języku elastyczna, profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** hydrofobní semiš a odolná, vodu odpuzující tkanina  
**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka bez kovů pohodlný svršek a polstrování na jazyku pružná, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU  
**Velikost:** 36 - 47



64.901.0

### DRIFTER BLACK ST LOW O1 ESD SRC

**Cholewka:** bezszwowa mikrofibra na wytrzymałym materiale RIPSTOP bez metalu, oddychająca, funkcjonalna wyściółka wygodna cholewka i wyściółka na języku elastyczna, profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie podeszwa DUO-PU  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** bezešvé mikrovlákno na odolné tkanině RIPSTOP  
**Doplňky:** prodyšná funkční podšívka bez kovů pohodlný svršek a polstrování na jazyku pružná, profilovaná, protiskluzová a oděruvzdorná podrážka DUO-PU  
**Velikost:** 36 - 47





# LEISURE & WORK

## DUAL.IMPULSE ST

### PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Cechy:** ESD, bez metalu, oddychająca tkanina techniczna, miękka cholewka i wyścielany język

**Wkładka:** anatomicznie amortyzująca wkładka dual.IMPULSE - podeszwa odporna na temperaturę do do 300°C, wykonana z antypoślizgowej gumy z podeszwą środkową z IMPULSE.FOAM® o dwóch różnych gęstościach dla doskonałej amortyzacji, stabilności i komfortu

**Podeszwa:**

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Doplňky:** ESD, bez kovů, prodyšná technická tkanina, měkký svršek a polstrovaný jazyk transpirable

**Stélka:** anatomicky odpružená stélka dual.IMPULSE - žáruvzdorná podrážka do do 300 °C, vyrobená z protiskluzové pryže s mezipodešví z materiálu IMPULSE.FOAM®

**Podešev:** mezipodešev ve dvou různých hustotách pro vynikající odpružení, stabilitu a pohodlí



CZAS WOLNY, OCHRONA, HoReCa, OCHRONA ZDROWIA  
VOLNÝ ČAS, BEZPEČNOST, STRAVOVÁNÍ, ZDRAVÍ

### 1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Antypoślizgowa gumowa podeszwa, odporna na ścieranie i wysoką temperaturę do 300°C (HRO), zapewnia doskonały kontakt z podłożem. Szerokie elastyczne rowki w gumowej podeszwie zapewniają optymalną mobilność i zmniejszają wagę.

Protiskluzová pryžová podrážka, která je odolná proti oděru a vysokým teplotám až do 300 °C (HRO), zajišťuje dokonalý kontakt se zemí ve vysoce namáhaných oblastech paty a přední části chodidla. Široké ohybové drážky v pryžové podrážce zajišťují optimální pohyblivost a šetří hmotnost.

### 2 ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55% IMPULSE.FOAM® ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

### IMPULSE.FOAM® MIDSOLE

Nowa, innowacyjna podeszwa środkowa IMPULSE.FOAM® reaguje na każdy krok impulsem energii. IMPULSE.FOAM® nie tylko aktywnie oddaje do 55% energii, ale także zapewnia maksymalną amortyzację, wyjątkową stabilność i długotrwały komfort.

Nová inovativní mezipodešev IMPULSE.FOAM® reaguje na každý váš krok impulzem energie. IMPULSE.FOAM® vám nejen aktivně vrací až 55 % energie, ale zajišťuje také maximální tlumení, výbornou stabilitu a pohodlí na dlouhou dobu.

### 3 SAFETY KNIT®

Wysoce elastyczna, oddychająca tkanina tekstylna idealnie dopasowuje się do stopy i przylega jak skarpetka. Zapewnia optymalne oparcie, jest super lekka i jednocześnie bardzo wytrzymała.

Vysoce flexibilní, prodyšná textilie se dokonale přizpůsobí vašemu chodidlu a dokonale padne jako ponožka. Poskytne vám optimální oporu, je velmi lehká a zároveň mimořádně odolná.

### EN ISO 20347:2012

Wszystkie modele certyfikowano zgodnie z normą EN ISO 20347:2012: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne i zdolność pochłaniania energii w obszarze pięty. Obuwie klasy O2 dodatkowo wyposażono w hydrofobowe materiały wierzchnie.

Všechny modely jsou certifikovány podle normy EN ISO 20347:2012 a mají mimo jiné následující vlastnosti: uzavřená oblast paty, antistatické provedení a schopnost absorpce energie v oblasti paty. Materiály svršku obuvi třídy O2 navíc odpuzují vodu.



65.495.0

### AER55 ST BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

**Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®  
**Cechy:** wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU  
**Rozmiar:** 41 - 47

**Holenni část:** Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®  
**Doplňky:** extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU  
**Velikost:** 41 - 47



65.490.0

### AER55 ST BLACK LOW O1 ESD HRO SRA

**Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®  
**Cechy:** wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®  
**Doplňky:** extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU  
**Velikost:** 36 - 47



65.494.0

### AER55 ST BLACK BLUE LOW O1 ESD HRO SRA

**Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®  
**Cechy:** wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®  
**Doplňky:** extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU  
**Velikost:** 36 - 47



65.491.0

### AER55 ST WHITE WNS LOW O1 ESD HRO SRA

**Cholewka:** Elementy SAFETY KNIT® i FITFRAME®  
**Cechy:** wyjątkowo lekka, zabezpieczenie noska i ochrona pięty z TPU  
**Rozmiar:** 36 - 42

**Holenni část:** Prvky SAFETY KNIT® a FITFRAME®  
**Doplňky:** extrémně lehké, ochrana přední části prstů a ochrana paty z TPU  
**Velikost:** 36 - 42



65.492.0

### WHIZ ST WHITE WNS LOW O2 ESD HRO SRA

**Cholewka:** hydrofobowa mikrofibra  
**Rozmiar:** 36 - 42

**Holenni část:** hydrofobní mikrovlákno  
**Velikost:** 36 - 42



65.493.0

### WHIZ ST BLACK LOW O2 ESD HRO SRA

**Cholewka:** hydrofobowa mikrofibra  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** hydrofobní mikrovlákno  
**Velikost:** 36 - 47







# LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING

## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Cechy:** funkcjonalna powłoka z wodoodporną i oddychającą membraną COA.TEX®  
**Wkładka:** Wyjmowana wkładka  
**Podeszwa:** antypoślizgowa podeszwa profilowana PU

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Doplňky:** funkční povrchová úprava s vodoodpudivou a prodyšnou membránou COA.TEX®  
**Stélka:** vyjímatelná stélka  
**Podešev:** protiskluzová PU profilovaná podrážka



DO UŽYTIJA W TERENIE NP, W LESIE,  
W GÓRACH I NIE TYLKO

PRO TERÉNNÍ AKTIVITY, NAPŘ. V LESE, V HORÁCH,  
NA LOUKÁCH A MNOHO DALŠIHO

## 1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Niewielki ciężar i dobre oparcie na najróżniejszych podłożach charakteryzują tę bardzo elastyczną dzięki bieżnikowi z szerokimi rowkami flex podeszwę z PU.

Velmi pružná polyuretanová podešev se vyznačuje nízkou hmotností a dobrou přilnavostí na nejrůznějším podkladu díky profilu podrážky se širokými flex drážkami.

## 2 PU MIDSOLE

Miękka podeszwa środkowa amortyzuje duże siły działające podczas chodzenia, doskonale łączy oparcie oraz elastyczność.

Měkká polyuretanová mezipodešev optimálně tlumí velké síly při došlapu a dokonale kombinuje stabilitu a flexibilitu.

## 3 COA.TEX® MEMBRANE

Wytrzymała, hydrofobowa i wiatroszczelna membrana high-tech jest wyjątkowo oddychająca i chroni stopy przed przemakaniem dzięki mikroporowatej strukturze tkaniny. Membrana odprowadza wilgoć na zewnątrz. Pozostaje poczucie przyjemnej suchości i komfortu.

Vodoodpudivá a větruodolná high-tech membrána s dlouhou životností je mimořádně prodyšná a díky mikroporézní struktuře tkaniny chrání nohu před promáčením. Membrána odvádí pot a vlhkost ven. Zůstává tak příjemný pocit sucha a pohodlí.



### 67.340.0 HÖFEN CTX MID

**Cechy:** Miękka cholewka i wyściełany język  
**Cholewka:** Wysokiej jakości skóra nubukowa  
**Podeszwa:** TREKSTAR XP – odporna na działanie temperatury do 300°C, wyposażona w bieżnik, wyjątkowo antypoślizgowa, samoczyszcząca podeszwa wyposażona w stabilizację stawu, o wyglądzie włókna węglowego 41 - 47

**Doplňky:** měkký svršek a polstrovaný jazyk  
**Holenní část:** vysoce kvalitní nubuková kůže  
**Podešev:** TREKSTAR XP - profilovaná, mimořádně protiskluzová, samočisticí podrážka tepelně odolná do 300 °C se stabilizací kloubu v karbonovém vzhladu 41 - 47



### 67.672.0 LOFOTEN 2.0 BLACK CTX MID

**Cechy:** ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty  
**Cholewka:** Wytrzymała skóra zamszowa  
**Podeszwa:** podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 40 - 46

**Rozmiar**  
**Doplňky:** ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty  
**Holenní část:** odolná semišová kůže  
**Podešev:** profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA  
**Velikost:** 40 - 46



### 67.647.0 TERANO GREY CTX MID

**Cechy:** ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty  
**Cholewka:** Wytrzymała skóra zamszowa  
**Podeszwa:** podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 36 - 46

**Rozmiar**  
**Doplňky:** ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty  
**Holenní část:** odolná semišová kůže  
**Podešev:** profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA 36 - 46



### 67.671.0 | 65.670.0 LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID | LOW

**Cechy:** ochrona przed uszkodzeniami noska i pięty  
**Cholewka:** zamsz, 67.671.0 z odporną tkaniną  
**Podeszwa:** podeszwa z bieżnikiem i podeszwą środkową z pianki EVA 40 - 46

**Rozmiar**  
**Doplňky:** ochrana proti oděru v oblasti špičky a paty  
**Holenní část:** semiš, 67.671.0 s odolnou tkaninou  
**Podešev:** profilovaná gumová podešev s mezipodešví EVA  
**Velikost:** 40 - 46



### 65.865.0 EIGER CTX LOW

**Cholewka:** wysokiej jakości natłuszczona skóra  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenní část:** vysoce kvalitní promaštěná kůže  
**Velikost:** 39 - 47



### 67.644.0 MONT BLANC CTX MID

**Cholewka:** wysokiej jakości natłuszczona skóra ze wstawkami z tkaniny odporna na ścieranie  
**Cechy:** obszar pięty z ochroną przed uszkodzeniami  
**Rozmiar:** Skóra powlekana PU 39 - 47

**Holenní část:** vysoce kvalitní promaštěná kůže s látkovými vložkami odolnost proti oděru  
**Doplňky:** oblast paty s ochranou proti oděru v kůži s PU povlakem  
**Velikost:** 39 - 47





# BOOTS

WIĘCEJ, NIŻ TYLKO OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

VÍCE NEŽ JEN OCHRONA PŘED VLHKOSTÍ



MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA U GÓRY  
LZE ZKRÁTIT V HORNÍ ČÁSTI



WZMOCNIONY OBSZAR PIĘTY  
ZESIŁENÁ OBLAST NÁRTU

ELASTOPAN® OD BASF  
ELASTOPAN® OD SPOLEČNOSTI BASF  
TERMOIZOLACYJNE  
TEPELNĚ IZOLAČNÍ

59.088.0

**TITAN** BUTY OCHRONNE S5 CI SRC PU | S5 CI SRC PU BEZPEČNOSTNÍ BOTA

**Cholewka:** Wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®  
**Ochrona:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa  
**Podeszwa:** mocno profilowana i amortyzująca podeszwa  
**Rozmiar:** 37 - 48

**Holenni část:** vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®  
**Ochrana:** ocelová špička a mezipodešev  
**Podešev:** silně profilovaná podrážka tlumící nárazy  
**Velikost:** 37 - 47



59.089.0

**TITAN RIGGER**

BUTY OCHRONNE S5 CI SRC PU | S5 CI SRC PU BEZPEČNOSTNÍ BOTA

**Cholewka:** wysokiej jakości poliuretan BASF ELASTOPAN®  
**Ochrona:** stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa  
**Podeszwa:** mocno profilowana i amortyzująca podeszwa  
**Rozmiar:** 39 - 49

**Holenni část:** vysoce kvalitní polyuretan BASF ELASTOPAN®  
**Ochrana:** ocelová špička a mezipodešev  
**Podešev:** silně profilovaná podrážka tlumící nárazy  
**Velikost:** 39 - 49



59.025.0

**PROTECTOR PLUS**

Buty ochronne S5 SRC | Bezpečnostní obuv S5 SRC

**Cholewka:** PVC  
**Ochrona:** Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa z szerokim obszarem palców  
**Cechy:** skracana cholewa  
**Podeszwa:** wytrzymała, odporna na oleje, benzynę, kwasy i zasady antystatyczna podeszwa z PVC/nitrylu z amortyzatorem

**Kolor:** czarny (200), zielony (600), żółty (700)  
**Rozmiar:** 39 - 48

**Holenni část:** PVC  
**Ochrana:** ocelová špička a mezipodešev  
**Doplňky:** pohodlná šířka s širokou oblastí prstů zkracovatelný svršek  
**Podešev:** robustní antistatická podrážka z PVC/nitrylu odolná proti olejům, benzínu, kyselinám a zásadám s tlumičem nárazů

**Barva:** černá (200), zelená (600), žlutá (700)  
**Velikost:** 39 - 48







# BOOTS

TRZEWIKI ROBOCZE I REKREACYJNE  
PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÁ  
VYSOKÁ OBUV



59.308.0

## THE RANCHER

BUTY OB E SRA PVC | OB E SRA PVC BOTY

**Cholewka:** PVC, bez ftalanów  
**Cechy:** amortyzator w obszarze pięty  
**Podeszwa:** antypoślizgowa profilowana podeszwa z PVC, odporna na olej na benzynę, smary i kwasy  
**Rozmiar:** 36 - 48

**Holenni část:** PVC, bez ftalátů  
**Doplňky:** tlumič nárazů v oblasti paty  
**Podešev:** protiskluzová profilovaná podrážka z PVC, odolná vůči olejům, benzínu, tukům a kyselinám  
**Velikost:** 36 - 48



59.018.0

## ARKTIS

BUTY Z PODSZEWKĄ | BOTY S PODŠÍVKOU

**Cholewka:** PVC  
**Cechy:** Podszewka z ciepłego futra, bez kadmu, niklu i ołowiu  
**Podeszwa:** antypoślizgowa podeszwa z PVC  
**Kolor:** zielony (600), szary (800)  
**Rozmiar:** 36 - 48

**Holenni část:** PVC  
**Doplňky:** teplá tkaná kožešinová podšívka, bez kadmia, niklu a olova  
**Podešev:** protiskluzová podrážka z PVC  
**Colore:** zelená (600), šedá (800)  
**Velikost:** 36 - 48



56.402.0 | 56.404.0

## GUARDIAN MID GREEN | BLACK

OB E SRA BUTY Z GUMY NITRYLOWEJ | OB E SRA NITRILOVÉ GUMOVÉ HOLÍNKY

**Cholewka:** kauczuk nitrylowy  
**Podeszwa:** antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy  
**Kolor:** zielony (600) - nr 56.402.0 | czarny (200) - nr 56.404.0  
**Rozmiar:** 36 - 48

**Holenni část:** nitrilový kaučuk  
**Podešev:** protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejům, tukům a obecněji kyselinám  
**Barva:** zelená (600) - č. 56.402.0 | černá (200) - č. 56.404.0  
**Velikost:** 36 - 48



53.601.0

## JUWEL

BUTY DAMSKIE I DZIECIĘCE | DÁMSKÉ A DĚTSKÉ BOTY

**Cholewka:** PVC  
**Cechy:** nylonowa podszewka  
**Podeszwa:** Profilowana podeszwa antypoślizgowa  
**Rozmiar:** 27 - 42

**Holenni část:** PVC  
**Doplňky:** nylonová podšívka  
**Podešev:** profilovaná protiskluzová podrážka  
**Velikost:** 27 - 42



56.401.0 | 56.403.0

## GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK

OB E SRA BUTY Z GUMY NITRYLOWEJ | OB E SRA NITRILOVÉ GUMOVÉ HOLÍNKY

**Cholewka:** kauczuk nitrylowy  
**Cechy:** skracana cholewka  
**Podeszwa:** antypoślizgowa profilowana podeszwa odporna na szlam, wapno, cement paliwa, zasady, oleje, smary i ogólnie na kwasy  
**Kolor:** zielony (600) - nr 56.401.0 | czarny (200) - nr 56.403.0  
**Rozmiar:** 36 - 48

**Holenni část:** nitrilový kaučuk  
**Doplňky:** zkracovatelná horní část  
**Podešev:** protiskluzová profilovaná podrážka odolná proti kejďě, vápnu, cementu, palivům, zásadám, olejům, tukům a obecněji kyselinám  
**Barva:** zelená (600) - č. 56.401.0 | černá (200) - č. 56.403.0  
**Velikost:** 36 - 48







# BOOTS

TRZEWIKI Z KAUCZUKU NATURALNEGO  
HOLÍNKY Z PŘÍRODNÍHO KAUCUKU



57.554.1

## ONIX 2.0 KALOSZE NEOPRENOWE | NEOPRENOVÉ NÁVLEKY

**Cholewka:** Naturalny kauczuk z cholewką neoprenową, 5 mm grubości, wyjątkowo miękkie, łatwo się dopasowują i są rozciągliwe  
Wysokość cholewki 37 cm | obwód cholewki 40 cm  
izolująca i wodoodporna, wyjmowana wkładka

**Cechy:** Antypoślizgowa, samoczyszcząca podszewa z naturalnej gumy, odporna na oleje i kwasy

**Kolor:** zielony (600)  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenni část:** Přírodní kaučuk s neoprenovou holenní částí, tloušťka 5 mm, velmi měkký, přizpůsobivý a pružný Výška holenní části 37 cm | obvod holenní části 40 cm

**Doplňky:** izolální a voděodolná, vyjímatelná stélka  
**Podešev:** Protisklizová, samočisticí podrážka z přírodního kaučuku, odolná odolná vůči olejům a kyselinám

**Barva:** zelená (600)  
**Velikost:** 39 - 47



FODERA ROSSA | FORRO ROJO



57.605.0

## ARAGON

KALOSZE Z KAUCZUKU NATURALNEGO | GUMÁKY Z PŘÍRODNÍHO KAUCUKU

**Cholewka:** kauczuk naturalny

**Cechy:** Podszewka z neoprenu o grubości 4 mm, termoizolacyjna (do -20°C)

**Podeszwa:** mocno profilowana, antypoślizgowa i odporna na ścieranie gumowa podszewa marron (400)

**Kolor:** marron (400)  
**Rozmiar:** 39 - 47

**Holenni část:** přírodní kaučuk  
**Doplňky:** 4 mm silná neoprenová podšívka, tepelně izolující (až do -20 °C)

**Podešev:** silně profilovaná, protisklizová a oděruvzdorná pryžová podrážka marrón (400)

**Barva:** marrón (400)  
**Velikost:** 39 - 47



57.553.0

## FOREST ISO

KALOSZE Z KAUCZUKU NATURALNEGO | GUMÁKY Z PŘÍRODNÍHO KAUCUKU

**Cholewka:** kauczuk naturalny

**Cechy:** Podszewka neoprenowa o grubości 5 mm, termoizolacyjna (do -20°C)

**Podeszwa:** samoczyszcząca podszewa z naturalnej gumy z dobrą przyczepnością odporna na oleje i kwasy

**Kolor:** zielony (600)  
**Rozmiar:** 37 - 47

**Holenni část:** přírodní kaučuk  
**Doplňky:** 5 mm silná neoprenová podšívka, tepelně izolální (do -20 °C)

**Podešev:** samočisticí podrážka z přírodního kaučuku s dobrou přilnavostí odolná vůči olejům a kyselinám

**Barva:** zelená (600)  
**Velikost:** 37 - 47



# BOOTS

MAKSYMALNY KOMFORT ZIMOWĄ PORĄ  
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ V CHLADNÉM  
ROČNÍM OBDOBÍ



## PODSTAWOWE CECHY WSZYSTKICH MODELI

**Cholewka:** wodoodporny poliester, odporny na zabrudzenia  
**Cechy:** antypoślizgowy i odporny na ścieranie bieżnik z Tefaprene®, zachowujący elastyczność do -30°C  
**Podeszwa:** Podszewa NIXPRENE® o dobrej przyczepności, antypoślizgowa i odporna na ścieranie, elastyczna do temperatury -30°C

## ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VŠECH MODELŮ

**Holenni část:** polyester s voděodolnou a odpuzující nečistoty  
**Doplňky:** protisklizová a oděruvzdorná, mimořádně hrubá podrážka Tefaprene®, pružná do -30 °C  
**Sohle:** Podrážka NIXPRENE® s dobrou přilnavostí, nekluže a je odolná proti oděru, pružná až do teploty -30°C.



58.144.0

## SCOTIA

DAMSKIE BUTY SZNUROWANE |  
DÁMSKÉ BOTY S PODŠÍVKOU

**Cechy:** Podszewka ze sztucznej futry  
**Kolor:** szary (800)  
**Rozmiar:** 36 - 42

**Doplňky:** Podšívka z umělé kožešiny  
**Color:** šedá (800)  
**Velikost:** 36 - 42







58.112.0

### HUDSON

SZNUROWANE BUTY |  
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

**Kolor:** czarna kombinacja (251)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Barva:** černá kombinace (251)  
**Velikost:** 36 - 47



58.145.0

### TORONTO GREY

SZNUROWANE BUTY |  
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

**Kolor:** czarno-szary (202)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Barva:** černošedá (202)  
**Velikost:** 36 - 47



58.152.0

### VANCOUVER

SZNUROWANE BUTY |  
ŠNĚROVACÍ BOTY S PODŠÍVKOU

**Kolor:** brązowy (400)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Barva:** hnědá (400)  
**Velikost:** 36 - 47



58.902.0

### ONTARIO

SZNUROWANE BUTY Z RZEPAMI |  
BOTY S PODŠÍVKOU A SUCHÝM ZIPEM

**Cechy:** 3M™ Scotchlite™ z elementami odblaskowymi  
**Kolor:** czarny (200)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Doplňky:** 3M™ Scotchlite™ s reflexními prvky  
**Barva:** černá (200)  
**Velikost:** 36 - 47



# CLOGS

KOMFORT I BEZPEČENSTVO  
POSRÓD GRZĄDEK  
POHODLÍ A BEZPEČNOST NA ZÁHONĚ



20.520.0

### PURCEL

WKŁADKI WYMIENNE | NÁHRADNÍ DÍLY

Ekologiczna wkładka wykonana z granulatu korkowego z wyściółką z prawdziwej skóry, doskonała amortyzacja przy każdym kroku

**Kolor:** beżowy (104)  
**Rozmiar:** 36 - 47

Ekologická vložka z korkového granulátu s podešví z pravé kůže, vynikající tlumení náslapu při každém kroku  
**Barva:** béžová (104)  
**Velikost:** 36 - 47



20.520.0

### ARNO

WZÓWKA PVC | PVC GALOŠE

**Cholewka:** PVC  
**Cechy:** wodoodporny i odporny na zabrudzenia, w dużej mierze odporny na kwasy, zasady, gnojowicę i nawozy, wysokiej jakości podszewka nylonowa profilowana antypoślizgowa

**Podeszwa:** PVC  
**Kolor:** verde (656)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** PVC  
**Doplňky:** odolné proti vodě a špíně, z velké části odolné vůči kyselinám, zásadám, kejďě a hnojivům, hnojiva, vysoce kvalitní nylonové obložení

**Podešev:** Podesev antideslizante con resaltes verde (656)  
**Barva:** verde (656)  
**Velikost:** 36 - 47

**Waterproof:** **Unisex:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Unisex:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

55.015.0

### FLORA

CHODAKI OGRODNICZE | ZAHRADNICKÉ DŘEVÁKY

**Cholewka:** wysokiej jakości, trwała guma naturalna  
**Cechy:** wygodna bawełniana podszewka samoczyszcząca, antypoślizgowa gumowa podszewka

**Podeszwa:** gumowa podszewka czarno-szary (202)  
**Kolor:** czarno-szary (202)  
**Rozmiar:** 36 - 41

**Holenni část:** vysoce kvalitní a odolný přírodní kaučuk  
**Doplňky:** pohodlná bavlněná podšívka  
**Podešev:** samočisticí protiskluzová gumová podrážka

**Barva:** černošedá (202)  
**Velikost:** 36 - 41

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Women:** **Vegan:**



55.025.0

### PURCEL PROFI

CHODAKI OGRODNICZE | ZAHRADNICKÉ DŘEVÁKY

**Cholewka:** wysokiej jakości, wytrzymały poliuretan lekka, korkowa wkładka pokryta skórą

**Cechy:** samoczyszcząca podszewka o dobrej przyczepności  
**Podeszwa:** niebieski (321), brązowy (456), zielony (656)

**Kolor:** niebieski (321), brązowy (456), zielony (656)  
**Rozmiar:** 36 - 47

**Holenni část:** vysoce kvalitní a odolný polyuretan  
**Doplňky:** lehká, korková stélka s potahem odolná kůže  
**Podešev:** samočisticí podrážka s dobrou přilnavostí

**Barva:** modrá (321), hnědá (456), zelená (656)  
**Velikost:** 36 - 47

**Waterproof:** **Unisex:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Unisex:** **Vegan:**

**Waterproof:** **Unisex:** **Vegan:**





20.485.0

**EVERCUSHION® CUSTOM FIT**

ODDYCHAJĄCA WKŁADKA | PRODYŠNÁ STÉLKA

- Opis:**
- oddychająca
  - podparcie łuku podłużnego sprzyja naturalnej postawie stopy w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
  - antypoślizgowa, pochłaniająca wilgoć powierzchnia tekstylna
  - antybakteryjna powłoka HYPRO ODOR CONTROL zwalcza nieprzyjemne zapachy, można ją prać w temperaturze do 30°C
  - optymalna amortyzacja
  - certyfikowane zgodnie z EN ISO 20345 dla ALBATROS® Obuwie ochronne i robocze

**Kolor:** czerwony (LOW), zielony (MID), żółty (HIGH)  
**Rozmiar:** 35 - 49

- Popis:**
- prodyšnost
  - podpora podélné klenby zajišřuje přirozenou polohu chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
  - protiskluzový textilní povrch pohlcující vlhkost
  - antibakteriální povrchová úprava HYPRO ODOR CONTROL potlačuje nepříjemné pachy, lze prát při teplotě do 30 °C
  - optimální tlumení
  - certifikace bezpečnostní a pracovní obuvi ALBATROS® podle normy EN ISO 20345

**Barva:** červená (LOW), zelená (MID), žlutá (HIGH)  
**Velikost:** 35 - 49



# INSOLES

WKŁADKI | STÉLKA



20.480.0

**COMFIT® RELAX**

WKŁADKA MEMORY FOAM | STÉLKA MEMORY FOAM

- Opis:**
- Pianka termoaktywna dostosowuje się do kształtu stopy pod wpływem ciepła ciała i umożliwia optymalny rozkład nacisku na całej powierzchni jej podparcia
  - oddychająca
  - pochłaniająca wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
  - podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
  - antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
  - optymalna amortyzacja
  - można prać w temperaturze do 30°C
  - zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

**Kolor:** czerwony (500)  
**Rozmiar:** 39 - 47

- Popis:**
- Termopéna se díky tělesnému teplu přizpůsobí tvaru chodidla a tím se dosáhne optimálního rozložení tlaku na celou nášlapnou plochu
  - prodyšnost
  - vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
  - podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
  - protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
  - optimální tlumení
  - lze prát při teplotě do 30 °C
  - doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

**Barva:** červená (500)  
**Velikost:** 39 - 47



20.475.0

**COMFIT® AIR**

WKŁADKA

- Opis:**
- oddychająca dzięki licznym porom
  - pochłaniająca wstrząsy podwyższenia w obszarze pięty i śródstopia
  - podparcie łuku podłużnego zapewnia naturalną postawę stopy w butcie i stymuluje mięśnie podczas chodzenia
  - antypoślizgowa powierzchnia tekstylna, odporna na powstawanie zapachów, pochłaniająca wilgoć
  - optymalna amortyzacja
  - można prać w temperaturze do 30°C
  - zalecana do obuwia ochronnego i roboczego ALBATROS®

**Kolor:** czarny (200)  
**Rozmiar:** 36 - 47

- Popis:**
- prodyšnost díky velkému množství pórů
  - vyvýšená místa tlumící nárazy v oblasti paty a bříška chodidla
  - podpora podélné klenby podporuje přirozené držení chodidla v botě a stimuluje svaly při chůži
  - protiskluzový textilní povrch, odolný proti zápachu, pohlcuje vlhkost
  - optimální tlumení
  - lze prát při teplotě do 30 °C
  - doporučeno pro bezpečnostní a pracovní obuv ALBATROS®

**Barva:** černá (200)  
**Velikost:** 36 - 47



# CUSTOM FIT

## KOMFORTOWA WKŁADKA W KILKU SZEROKOŚCIACH

Opracowana przez producentów obuwia ortopedycznego do stosowania w obuwiu ochronnym, roboczym i rekreacyjnym. Dzięki doskonale dopasowanym tłoczeniom podparcia łuku stopy, obuwiu optymalnie dostosowuje się do potrzeb użytkownika, odciąża stawy i stymuluje mięśnie.

## KOMFORTNÍ VLOŽKY SE SYSTÉMEM NĚKOLIKA ŠÍŘEK

Vyvinuty ortopedickými obuvníky pro bezpečnostní, pracovní a volnočasovou obuv. Díky dokonalému provedení podpory klenby chodidla se bota optimálně přizpůsobí potřebám uživatele, ulevuje kloubům a stimuluje svaly.

WSPIERAJĄCE  
PODPORAODDYCHAJĄCE  
PRODYŠNOSTAMORTYZUJĄCE  
ODPRUŽENÍANTYBAKTERYJNE  
ANTIBAKTERIÁLNÍ  
ÚČINKY**CUSTOM FIT LOW**

Lekko tłoczone, płaskie podparcie łuku stopy dla osób o szerokich stopach lub też z płaskostopiem podłużnym/poprzecznym.

Mírně vystouplá, plochá podpora klenby chodidla pro osoby se širokými chodidly nebo s plochou či pokleslou klenbou.

**CUSTOM FIT MID**

Standardowe podparcie łuku dla stopy zdrowej.

Jednoduchá podpora klenby pro normální chodidlo.

**CUSTOM FIT HIGH**

Mocno wytłoczone, wysokie podparcie łuku stopy dla osób ze stopą wąską lub wydrążoną.

Silně vystouplá, vysoká podpora klenby chodidla pro osoby s úzkými nebo vyklenutými chodidly.



HYPRO ODOR CONTROL® zwalcza przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu powleczone powierzchnie dłużej pozostają świeże i chronione.

HYPRO ODOR CONTROL® působí proti příčinám nepříjemných pachů. Povrchy s povlakem tak zůstanou déle svěží a chráněné.





ISM GmbH | Koggenweg 1 | 59557 Lippstadt  
[www.albatroswork.com](http://www.albatroswork.com) | [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de)  
Catalogue and contents valid from March 2024